

Fußpflege • Kosmetik • Naildesign • 2011 / 2012

Online-Version Juni 11



hadewe

beauty & medical equipment

▸ Service Werkstätten in Deutschland

www.hadewe.de

Viele unserer Fachhändler bieten einen eigenen Reparaturservice an. Darüber hinaus stehen Ihnen folgende von hadewe zertifizierte Servicewerkstätten zur Verfügung.



hadewe GmbH

Grambartstraße 10 · 30165 Hannover
Tel. (05 11) 33 63 99 0 · Fax (05 11) 33 63 99 11

Labor- und Dentalgeräteservice Wurm

Am Ehrenhain 32 · 01796 Pirna
Tel. (0 35 01) 52 42 36 · Fax (0 35 01) 58 59 32

Heinze Dental GmbH

Fregestraße 28 · 04105 Leipzig
Tel. (03 41) 9 80 36 47 · Fax (03 41) 9 80 20 52

Geräte Service Bertram

Ebereschenweg 5 · 14547 Fichtenwalde
Tel. (0 33 20 6) 5 91 11 · Fax (0 33 20 6) 5 91 12

Dentaltechnischer Geräteservice Hasse

Hinrichsdorfer Straße 6 · 18146 Rostock
Tel. (03 81) 69 95 09 · Fax (03 81) 69 96 68

Elektrotechnik Hermann Steffen GmbH

Flachsland 35 · 22083 Hamburg
Tel. (0 40) 29 06 36 · Fax (0 40) 29 82 05 50

Schulz Medizintechnik

Kurze Straße 4 · 37589 Sebexen
Tel. (0 55 53) 91 96 30 · Fax (0 55 53) 91 96 31

Wendt + Johannes GmbH

Rotthäuser Straße 75 · 45309 Essen
Tel. (02 01) 29 60 88 · Fax (02 01) 29 61 93

Dental- und Labortechnik Klos

Birkenweg 26 · 66127 Saarbrücken
Tel. (06 898) 852 09 01 · Fax (06 898) 852 09 03

Brandl & Schestak

Am Sportplatz 1 · 73269 Hochdorf
Tel. (0 71 53) 5 47 89 · Fax (0 71 53) 5 82 10

Bonath Dental e.K.

Rosenstr. 31 · 90556 Cadolzburg
Tel. (0 91 03) 7 19 83 06 · Fax (0 91 03) 79 03 45

▸ Inhaltsverzeichnis

Service und Inhalt	2-3
Firmengeschichte und Technik	4-5
Absauggeräte Helius Serie	6-7
Absauggeräte SB Serie	8-9
Spraygerät Hyperios3	10
Spraygerät SPR3	11
Absaug- und Spraygerät Argos	12
Schleifgeräte KN-22 und BT-22	13
Schleifgeräte der Xantos Serie	14-15
Bürstenschleifgerät BS-24	16
Autoklav Classic 2100	17
Lupenleuchte Spectra	18
Beinstütze	18
Fußpflegekoffer	19
Fußpflege Schränke	20
Zubehör	21
Busch Fräser	22-23

▸ Geschichte

Die Firma hadewe GmbH ist ein Familienunternehmen, welches 1967 von Herbert Menzel gegründet wurde. Angefangen hat alles in den Werkshallen in Hannover, in denen Fräs- und Drehteile für die Industrie gefertigt wurden. Der Einstieg in die Fußpflegebranche begann mit der Herstellung von Handstücken und Bohrschläuchen für Hängemotoren. In den 70ern wurde diese Technik durch die Entwicklung von Mikromotorhandstücken abgelöst, zu der hadewe im Wesentlichen beigetragen hat.

1987 begannen wir mit dem Verkauf im europäischen Umland, wo wir inzwischen in vielen Ländern zu den Marktführern zählen.

Seit über 2 Jahrzehnten vertreiben wir unsere Geräte in Deutschland als Zulieferer für die größten deutschen Fußpflegeanbieter. 2001 haben wir uns entschieden, auch in Deutschland unter eigenem Namen zu verkaufen und vertreiben unsere Geräte seitdem mit großem Erfolg über den Fachhandel.

▸ Unterschiede

Fußpflegegerät ist nicht gleich Fußpflegegerät. Oftmals bringen auch technische Vorteile, die sich nicht in Zahlen messen lassen, einen großen Kundennutzen. Dies fängt bei der Verarbeitung und Konstruktionsausführung an und hört beim Kundenservice auf. Auf der folgenden Seite stellen wir einige Produktvorteile vor. Lassen Sie sich die Geräte von unseren Fachhändlern vorführen und vergleichen Sie uns mit dem Wettbewerb.

▸ Produktion

Von der Entwicklung bis zur Produktion finden fast alle Prozesse im Werk in Hannover statt. Die Entwicklungsabteilung gewährleistet, dass wir stets mit fortschrittlichen Innovationen am Markt präsent sein können.

Im modernen CNC Maschinenpark werden alle Präzisionsteile für Motoren und Handstücke gefertigt. In der Endmontage schließlich werden die Komponenten zusammengefügt und entsprechend den Richtlinien für Medizinprodukte geprüft.

Da alles unter einem Dach stattfindet, können wir stets schnell und flexibel reagieren. Neben unserem Geräteprogramm fertigen wir Fräs- und Drehteile für die Industrie sowie medizintechnische Baugruppen.

▸ Qualität

Seit 1998 unterhalten wir für unseren Geschäftsbereich Mikromotorhandstücke und Steuergeräte ein Qualitätsmanagementsystem nach EN 13485 und Anhang II der Medizinprodukterichtlinie. Somit erfüllen wir die strengen Produkt- und Qualitätsnormen für Medizinprodukte.

Im Servicefall lassen wir Sie nicht allein. Hadewe verfügt über ein Servicenetz von zahlreichen Reparaturwerkstätten im In- und Ausland (siehe Seite 2).



▸ Kraftspannsystem

Markenzeichen unserer Handstücke ist der Knopf am Handstück. Mit dem Knopf werden die Fräser fest eingespannt. Das patentierte Kraftspannsystem gewährleistet einen zuverlässigen Halt und vibrationsarmen Lauf (Rundlaufgenauigkeit < 0,02 mm). Das garantieren wir auch bei hohen Fräskräften. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich Fräser widerstandlos einführen und entfernen lassen. Auch bei Instrumenten mit kleinstem Fräskopf ist dies ohne Hilfsmittel (z.B. Zange) möglich.



Kraftspannsystem

▸ Absaugtechnik

Bei hadewe Absaughandstücken mit Punktabsaugung ist die Absaugleistung direkt auf den Fräsereich konzentriert. Der seitliche Absaugkanal ermöglicht eine kompakte Bauweise und gewährleistet, daß Frässtäube zuverlässig aufgenommen werden. Bei Handstücken mit Zentralabsaugung umschließt der Luftstrom den Fräser von allen Seiten gleichmäßig. Diese Handstücke sind etwas größer, dafür entfällt der seitliche Absaugkanal. Die Absaugleistung ist bei beiden Varianten in etwa gleich.



ohne Absaugung



Zentralabsaugung

▸ Spraytechnik

Bei vielen Geräten ist eine feine Vernebelung nur möglich, wenn die Oberflächenspannung der Sprayflüssigkeit mittels Alkohol verringert wird. Spraygeräte von hadewe gewährleisten durch die aufwendige Düsenkonstruktion auch mit Sprayflüssigkeiten ohne Alkoholzusatz eine feine Vernebelung. So ist unsere Sprayflüssigkeit AquaHy geruchsneutral, wirkt zudem keimtötend und löst weniger Hautfette als Sprayflüssigkeiten auf Alkoholbasis.



Punktabsaugung




Spraytechnik

► Helius 22 / Helius 40 / Helius R

Das ist Weltrekord: Mit 17 mm Durchmesser hat hadewe die schlanksten Absaughandstücke. Dank der ergonomischen Handstückform ist sogar das Arbeiten in Stift-Haltung bequem möglich. Das patentierte Kraftspannsystem gewährleistet einen sicheren Halt der Fräser und vibrationsarmen Lauf. Die Entkopplung des Absaugmotors vom Gehäuse macht das Gerät extrem leise. Durch die spezielle Geräuschkämmtechnik liegt der Schallpegel unter 59 dbA. Frässtäube werden direkt am Fräser aufgenommen und im Feinstaubfilter zuverlässig abgeschieden.

Nicht nur für Podologen wichtig: Für den Anwendungsbereich medizinische Fußpflege ist das Gerät als Medizinprodukt klassifiziert. Sie erfüllen somit eine Voraussetzung für die Zulassung zur Abrechnung mit Krankenkassen.

Das Helius 22 und Helius 40 unterscheiden sich durch die Drehzahl und den Handstückmotor. Das Helius 22 hat eine Drehzahl von 4.000 - 22.000 U/min und ist mit einem hochwertigen Bürstenmotor ausgestattet. Das Helius 40 verfügt über einen modernen bürstenlosen Motor und hat eine Geschwindigkeit von 7.000 - 40.000 U/min.



► Helius R: Wie Helius 40, aber mit Zentralabsaugung & Automatikspannung

Technik

- leistungsstarker, flüsterleiser Absaugmotor
- desinfektionsmittelbeständige Folientastatur
- extra grosse Drehzahlanzeige
- Drehrichtung einstellbar (Links- / Rechtslauf)
- EU-Medizinprodukt

Handstück

- sehr hohes Drehmoment, vibrationsarmer, leiser Lauf
- Aufnahme für handelsübliche Fräser Ø 2,35 mm
- verschmutzungssicher, da vollgekapseltes Handstück und Zweifachdichtung der Kugellager

Technische Daten

- Maße: B 257 x H 140 x T 257 mm (inkl. hervorstehender Teile B 303 x H 140 x T 277 mm)
- 230/240 V, 550 W, 4,4 kg, 59 dbA
- Handstück Ø 17-22 mm, Länge: 142 mm, Gewicht: 138 g

Preise



Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0931	Helius 22	1050,- €
0949	Helius 40	1150,- €
0965	Helius R	1150,- €
0970	Fußschalter	49,- €
5179	Feinstaubfilter	1,99 €
5115	Papierfilter	1,30 €

► Helius Licht

Das Helius Licht ist für höchste Ansprüche konzipiert. Die Entkopplung des Absaugmotors vom Gehäuse macht das Gerät extrem leise. Durch die spezielle Geräuschdämmtechnik liegt der Schallpegel unter 59 dbA. Frässtäube werden direkt am Fräser aufgenommen und im Feinstaubfilter zuverlässig abgeschieden. Mit 17mm Durchmesser hat hadewe die schlanksten Absaughandstücke. Dank der ergonomischen Handstückform ist das Arbeiten in Stift-Haltung bequem möglich. Das patentierte Kraftspannsystem gewährleistet einen sicheren Halt der Fräser und vibrationsarmen Lauf.

Der moderne bürstenlose Motor hat eine Drehzahl von 7.000 bis 40.000 U/min. Die Drehzahl kann mittels Digitaldisplay präzise eingestellt werden. Die leistungsstarke Lichtquelle gewährleistet auch bei schlechtem Umgebungslicht eine helle Ausleuchtung der Behandlungsstelle. Um schnell auf die bevorzugte Drehzahl/Absaugleistung zugreifen zu können, haben Sie die Möglichkeit, diese per Knopfdruck direkt am Handstück abzurufen. Alternativ können Sie dies mit einem Fußschalter tun.

Nicht nur für Podologen wichtig: Für den Anwendungsbereich medizinische Fußpflege ist das Gerät als Medizinprodukt klassifiziert. Sie erfüllen somit eine Voraussetzung für die Zulassung zur Abrechnung mit Krankenkassen.



Technik

- Drehzahl 7.000 - 40.000 U/min
- leistungsstarker, flüsterleiser Absaugmotor
- desinfektionsmittelbeständige Folientastatur
- extra große Drehzahlanzeige
- Display Infos: Drehzahl, Drehrichtung, Absaugstufe, Datum/Uhrzeit, Filterwechsel, Datum der letzten Inspektion
- 3 Vorzugsgeschwindigkeiten speicherbar/abrufbar
- EU-Medizinprodukt

Handstück

- leistungsstarke Lichtquelle am Handstück
- sehr hohes Drehmoment, vibrationsarmer, leiser Lauf
- Aufnahme für handelsübliche Fräser Ø 2,35 mm
- verschmutzungssicher, da vollgekapseltes Handstück und Zweifachdichtung der Kugellager

Technische Daten

- Maße: B 257 x H 140 x T 257 mm (inkl. hervorstehender Teile B 303 x H 140 x T 277 mm)
- 230/240 V, 550W, 4,5 kg, 59 dbA
- Handstück Ø 17-22 mm, Länge: 163 mm, Gewicht: 148 g

Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0934	Helius Licht	1350,- €
0970	Fusschalter	49,- €
5179	Feinstaubfilter	1,99 €
5115	Papierfilter	1,30 €

▸ SB Serie

Die Steuergeräte der SB-Serie sind mit einem kräftigen Absaugmotor ausgestattet. Dieser ist auf Gummipuffern gelagert und somit unempfindlich gegenüber Erschütterungen. Durch die Entkopplung des Absaugmotors vom Gehäuse arbeitet das Gerät sehr leise.

Frässtäube werden direkt am Fräser aufgenommen und im Feinstaubfilter zuverlässig abgeschieden. Für das Gerät sind Handstücke mit 12.000 und 22.000 U/min verfügbar.

Alle Handstücke sind mit unserem patentierten Kraftspannsystem und Punktabsaugung (siehe Seite 5) ausgestattet. Dieses gewährleistet einen vibrationsarmen Lauf und sicheren Halt der Fräser. Für den Anwendungsbereich medizinische Fußpflege ist das Gerät als Medizinprodukt klassifiziert.

▸ SB-22

Technik

Drehzahl 4.000 - 22.000 U/min
 leistungsstarker, schallgedämpfter Absaugmotor
 Saugleistung stufenlos regelbar und separat abschaltbar
 EU-Medizinprodukt

Handstück

sehr hohes Drehmoment, vibrationsarmer, leiser Lauf
 Aufnahme für handelsübliche Fräser Ø 2,35 mm
 verschmutzungssicher, da vollgekapseltes Handstück und Zweifachdichtung der Kugellager
 glatter, leicht zu reinigender Schlauch

Technische Daten

Maße: B 254 x H 154 x T 184 mm
 (inkl. hervorstehender Teile B 285 x H 154 x T 184 mm)
 230/240 V, 550 W, 3,4 kg
 Handstück Ø 17 - 22 mm, Länge 142 mm, 116 g

Feinstfilterung



Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0940	SB Steuergerät	453,- €
0923	Absaughandstück	497,- €
	Gesamt:	950,- €

Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
5115	Papierfilter (für SB-22 / SB-12A / SB-12)	1,30 €
5179	Feinstaubfilter (für SB-22 / SB-12A / SB-12)	1,99 €

► SB-12 A

Technik

Drehzahl 2.000 - 12.000 U/min
 leistungsstarker, schallgedämpfter Absaugmotor
 Saugleistung stufenlos regelbar und separat abschaltbar
 EU-Medizinprodukt

Handstück

sehr hohes Drehmoment, vibrationsarmer, leiser Lauf
 Aufnahme für handelsübliche Fräser Ø 2,35 mm
 verschmutzungssicher, da vollgekapseltes Handstück
 und Zweifachdichtung der Kugellager
 glatter, leicht zu reinigender Schlauch

Technische Daten

Maße: B 254 x H 154 x T 184 mm
 (inkl. hervorstehender Teile B 285 x H 154 x T 184 mm)
 230/240 V, 550W, Gesamtgewicht: 3,5 kg
 Handstück Ø 18 - 29 mm, Länge 138 mm, 196 g



Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0940	SB Steuergerät	453,- €
0822	Absaughandstück	346,- €
Gesamt:		799,- €

► SB-12

Technik

Drehzahl 2.000 - 12.000 U/min
 leistungsstarker, schallgedämpfter Absaugmotor
 Saugleistung stufenlos regelbar und separat abschaltbar
 EU-Medizinprodukt

Handstück

sehr hohes Drehmoment, vibrationsarmer, leiser Lauf
 Aufnahme für handelsübliche Fräser Ø 2,35 mm
 verschmutzungssicher, da vollgekapseltes Handstück
 und Zweifachdichtung der Kugellager
 glatter, leicht zu reinigender Schlauch

Technische Daten

Maße: B 254 x H 154 x T 184 mm
 (inkl. hervorstehender Teile B 285 x H 154 x T 184 mm)
 230/240 V, 550 W, Gesamtgewicht: 3,5 kg
 Handstück Ø 18 - 29 mm, Länge 138 mm, 196 g



Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0940	SB Steuergerät	453,- €
0820	Absaughandstück	422,- €
Gesamt:		875,- €

Hyperios³

Arbeiten ohne Alkohol

Das moderne Spraygerät Hyperios³ ist mit einer leistungsstarken Lichtquelle an der Handstückspitze ausgestattet und ermöglicht auch bei schlechtem Umgebungslicht ein angenehmes Arbeiten. Die Vernebelung ist sehr fein, so dass auch keimtötende Sprayflüssigkeiten ohne Alkoholzusatz verwendet werden können. Die Drehzahl des modernen bürstenlosen Motors kann stufenlos bis 40.000 U/min mittels Digitaldisplay präzise eingestellt werden. Das patentierte Kraftspannsystem ermöglicht einen vibrationsarmen Lauf.

Mit der Spülen-Funktion können Sie Haut- und Nagelreste von der Behandlungsstelle spülen. Mit der Trocknen-Funktion wird der Nagel in sekunden-schnelle getrocknet.

Durch Einsatz des Fußschalters 0970 können Handstück und Spray separat abgeschaltet werden. Das Hyperios³ verfügt über einen auswechselbaren Wasserfilter im Tank und eine automatische Reinigungs-funktion zur Vermeidung von Verstopfungen der Spraydüse.



Technik

- Drehzahl 7.000 - 40.000 U/min
- leiser, leistungsstarker Kompressor
- Spraymenge stufenlos regelbar und abschaltbar
- abnehmbarer, auswaschbarer Tank (200ml) mit Filter
- Spülen-Funktion, Trocknen-Funktion, Reinigungs-Funktion
- EU-Medizinprodukt

Handstück

- leistungsstarke Lichtquelle am Handstück
- sehr hohes Drehmoment, vibrationsarmer, leiser Lauf
- Aufnahme für handelsübliche Fräser Ø 2,35 mm
- verschmutzungssicher, da vollgekapseltes Handstück

Technische Daten


- Maße: B 245 x H 133 x T 190 mm (inkl. hervorstehender Teile B 282 x H 133 x T 190 mm)
- 230/240 V, 120 W, 3,5 kg
- Handstück Ø 17-22 mm, Länge 143 mm, 145 g



LED Licht & Sprayfunktion



Fußschalter



Sprayflüssigkeit AquaHy

- keimtötend
- geruchsneutral
- ohne Alkohol
- Konzentrat 100 ml ergeben 5 l Lösung

Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0583	Hyperios ³	1475,- €
0970	Fußschalter	49,- €
8555	AquaHy (100 ml)	14,95 €

► **SPR³**

► **Arbeiten ohne Alkohol**

Die Vernebelung ist beim SPR3 sehr fein, so daß auch keimtötende Sprayflüssigkeiten ohne Alkoholzusatz verwendet werden können. Die Drehzahl des modernen bürstenlosen Motors kann stufenlos bis 40.000 U/min mittels Digitaldisplay präzise eingestellt werden.

Das patentierte Kraftspannsystem ermöglicht einen vibrationsarmen Lauf. Mit der Spülen-Funktion können Sie Haut- und Nagelreste von der Behandlungsstelle spülen. Mit der Trocknen-Funktion wird der Nagel in sekundenschnelle getrocknet.

Durch Einsatz des Fußschalters 0970 können Handstück und Spray separat abgeschaltet werden. Das SPR3 verfügt über einen auswechselbaren Wasserfilter im Tank und eine automatische Reinigungs-funktion zur Vermeidung von Verstopfungen der Spraydüse.



Technik


- Drehzahl 7.000 - 40.000 U/min
- leiser, leistungsstarker Kompressor
- Spraymenge stufenlos regelbar und abschaltbar
- abnehmbarer, auswaschbarer Tank (200 ml) mit Filter
- Spülen-Funktion, Trocknen-Funktion, Reinigungs-Funktion
- EU-Medizinprodukt

Handstück

- sehr hohes Drehmoment, vibrationsarmer, leiser Lauf
- Aufnahme für handelsübliche Fräser Ø 2,35 mm
- verschmutzungssicher, da vollgekapseltes Handstück

Technische Daten

- Maße: B 245 x H 133 x T 190 mm (inkl. hervorstehender Teile B 282 x H 133 x T 190 mm)
- 230/240 V, 120 W, 3,5 kg
- Handstück Ø 17-22 mm, Länge 143 mm, 158 g



Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0595	SPR ³	1250,- €
0970	Fußschalter	49,- €
8555	AquaHy (100 ml)	14,95 €

Argos

▶ Arbeiten ohne Alkohol

Nutzen Sie die Vorteile sowohl der Spray als auch der Absaugtechnik. Das Argos vereint beide Techniken in einem Gerät. Sie haben die Möglichkeit, mit der für die Behandlung optimalen Technik zu arbeiten und auf die Wünsche des Kunden einzugehen. Die feine Vernebelungstechnik ermöglicht ein Arbeiten mit keimtötenden Sprayflüssigkeiten auch ohne Alkoholzusatz (siehe Seite 5).

Die leistungsstarke Turbine gewährleistet ein staubarmes Arbeiten im Absaugbetrieb. Der Feinstaubfilter nimmt die Stäube zuverlässig auf. Das schlanke, leichte Handstück ist mit einem modernen bürstenlosen Motor ausgestattet.

Herzstück des Steuergerätes ist ein Mikroprozessor, der sämtliche Funktionen steuert. So verfügt das Argos über eine automatische Reinigungsfunktion zur Vermeidung von Verstopfungen der Spraydüse. Zur bequemen Bedienung lassen sich mit dem Fußschalter Spray und Handstück abschalten.



Technik



- Drehzahl: 7.000-40.000 U/min
- leiser, leistungsstarker Kompressor
- Spraymenge stufenlos regelbar & abschaltbar
- abnehmbarer, auswaschbarer Tank mit Filter
- großes Tankvolumen (200 ml)
- Links/Rechtslauf, digitale Drehzahlanzeige
- leistungsstarker, schallgedämpfter Absaugmotor
- Saugleistung stufenlos regelbar & separat abschaltbar
- EU-Medizinprodukt

Handstück

- sehr hohes Drehmoment
- vibrationsarmer, leiser Lauf
- verschmutzungssicher, da Zweifachdichtung der Kugellager und vollgekapseltes Handstück
- Aufnahme für handelsübliche Fräser Ø 2,35 mm

Technische Daten

- Maße: B 314 x H 135 x T 223 mm
- (inkl. hervorstehender Teile: B 350 x H 135 x T 232 mm)
- 230/240 V, 55 W, 5,6 kg
- Handstück: Ø 17-22 mm, Länge: 152 mm, 148 g



Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0571	Argos	1699,- €
0970	Fußschalter	49,- €
8555	AquaHy (100 ml)	14,95 €
5179	Feinstaubfilter	1,99 €
5115	Papierfilter	1,30 €

► KN-22

Das KN-22 verbindet hochwertige Technik mit modernstem Design. Das Gehäuse ist aus stoßfestem Aluminium gefertigt. Die Drehzahl lässt sich durch Drehen des oberen Gehäuseteils stufenlos von 4.000-22.000 U/min regeln (Links- und Rechtslauf). Das vibrationsarme Motorhandstück ermöglicht mit seinem Durchmesser von nur 17,5 mm (an der Handstückspitze) und seinem geringen Gewicht von 117g ein ermüdungsfreies Arbeiten. Fräser werden mit dem patentierten Kraftspannsystem gespannt.

Technik

Drehzahl: 4.000-22.000 U/min

Rechts- und Linkslauf

patentiertes Kraftspannsystem (siehe Seite 5)

Labyrinthdichtung der Kugellager

verschmutzungssicher, da geschlossene Konstruktion

Technische Daten

Maße: Ø 120 x H 100 mm

230/240 V, 65 W, Gesamtgewicht 1,6 kg

Handstück Ø 17,5 - 20,5 mm, Länge 129 mm, 117 g



Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0895	KN-22 Schleifgerät (ohne Fräser)	525,- €

► BT-22

Das BT-22 kann unabhängig vom Netzanschluss betrieben werden und eignet sich somit optimal für den mobilen Einsatz. Das geladene Akkupack hält mindestens einen Arbeitstag (ca. 10 Std). Die Akkus werden timergesteuert geladen, wodurch sich die Lebensdauer erhöht. Das Handstück kann stufenlos von 4.000-22.000 U/min. geregelt werden. Fräser werden mit dem patentierten Kraftspannsystem gespannt. Im Lieferumfang enthalten sind das Ladegerät und ein Akkupack.

Technik

Drehzahl: 4.000-22.000 U/min

patentiertes Kraftspannsystem (siehe Seite 5)

Labyrinthdichtung der Kugellager

verschmutzungssicher, da geschlossene Konstruktion

Technische Daten

Maße: Ø 120 x H 100 mm

230/240 V, 50 W, Gesamtgewicht 820 g

Handstück Ø 17,5 - 20,5 mm, Länge 129 mm, 117 g



Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0871	BT-22 Schleifgerät	595,- €

▶ Xantos-22

▶ Powerhandstück mit kleinsten Abmessungen

Das Xantos-22 ist für den professionellen Dauereinsatz in Maniküre, Pediküre und Naildesign konzipiert. Geringe Abmessungen und Gewicht machen es optimal für den mobilen Einsatz. Das Spannsystem hält die Fräser extrem fest und gewährleistet eine hohe Laufruhe. Das garantieren wir auch bei hohen Fräskräften.

Das Handstück ist ein echtes Kraftpaket. Trotz der geringen Abmessungen von $\varnothing 17,5-20,5$ und einer Länge von nur 129 mm verfügt es über ein extrem hohes Drehmoment. Dank seines geringen Gewichts von nur 117g ist ein dauerhaft ermüdungsfreies Arbeiten möglich.

Die durchgehend geschlossene Konstruktion verhindert das Eindringen von Staub in das Handstück. Die Fräser werden über das patentierte Kraftspannsystem gespannt, welches einen blitzschnellen Fräserwechsel ermöglicht.



Technik

Drehzahl 4.000 - 22.000 U/min
 Rechts- und Linkslauf
 digitale Drehzahlanzeige
 patentiertes Kraftspannsystem (siehe Seite 5)
 Labyrinthdichtung der Kugellager
 geschlossene Konstruktion

Technische Daten

Maße: B 114 x H 86 x T 183 mm
 230/240 V, 65 W, 0,9 kg
 Handstück: $\varnothing 17,5 - 20,5$ mm
 Länge 129 mm, Gewicht 117g

Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0898	Xantos-22	460,- €

▸ Xantos-Nail

Das Xantos Nail ist für den professionellen Dauereinsatz in Maniküre, Pediküre und Naildesign konzipiert. Geringe Abmessungen und Gewicht machen es optimal für den mobilen Einsatz.

Das Spannsystem hält die Fräser extrem fest und gewährleistet eine hohe Laufruhe. Das garantieren wir auch bei hohen Fräskräften.



Technik
Drehzahl 4.000 - 25.000 U/min
Rechts- und Linkslauf
digitale Drehzahlanzeige
Technische Daten
Maße: B 114 x H 86 x T 183 mm
230/240 V, 50 W, 0,9 kg
Handstück: Ø 13 - 27 mm
Länge 127 mm, Gewicht 160 g

Preise		
Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0872	Xantos-Nail	250,- €

► BS-24

Das tragbare Bürstenschleifgerät ist eine leistungsstarke und bedienungsfreundliche Geräteeinheit für die Gesichtsbehandlung. Die verschiedenen Bürstenaufsätze ermöglichen zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten. Besonders praktisch: Für die Schaumstoffaufnahme können selbsthaltende Pads verwendet werden.



Technik

Drehzahl: 200-750 U/min
 Leistung: 24 W
 Maße: B 85 x H 60 x T 150 mm
 Handstück: Ø 18,5-33 mm, Länge 133 mm
 Gewicht (komplett): 1,1 kg

Preise

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.	Preis
0753	Bürstenschleifgerät BS-24 (ohne Zubehör)		395,- €
8532	Bürste Rosshaar Ø 20	1	11,- €
8533	Bürste Rosshaar Ø 45	2	14,- €
8534	Bürste Ziegenhaar Ø 20	1	11,- €
8535	Bürste Ziegenhaar Ø 45	2	14,- €
8536	Schleifstein Ø 45	3	18,- €
8537	10 Schaumstoffpads	4	10,- €
8538	Schaumstoffaufnahme Ø 45	5	12,- €
0870	Handstückablage	6	11,- €
0755	Ablagestation, ohne Inhalt	7	24,- €

► Prestige Medical

Technik
Kammervolumen: 9 Liter
Sterilisationstemperatur: 126°C
Sterilisationsdauer: 11 Minuten
Zyklusdauer: 26 Minuten
Druck: 1,4 Bar, Spannung: 230V, Leistung: 1500W
Maße: B 340 mm x H 335 mm
Zyklusstatus an Leuchtanzeige ablesbar
Überdruckventil
Klasse N
EU-Medizinprodukt, hergestellt in Großbritannien
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Korb und Kassettengestell mit 3 Kassetten



► im Lieferumfang enthalten:



Preise		
Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0608	Autoklav Classic 2100	550,- €

► Lupenleuchte Spectra

Der Einsatz der Lupenleuchte Spectra ist vielseitig, denn die Lampe verfügt über eine kräftige Klemme und kann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten an Beinstütze, Koffer oder Möbel befestigt werden. Positionieren Sie die Leuchte in unmittelbare Nähe zum Fuß und stellen Sie mit der schwenkbaren Halterung (geschützt beim deutschen Patentamt) und dem flexiblen Arm die optimale Position ein. Für den Transport wird die Lupenleuchte einfach abgeklemmt und die Halterung unter die Beinstützenauflage geschwenkt. Die Wärmeentwicklung ist sehr gering, so daß die Leuchte unmittelbar nach dem Einsatz problemlos transportiert werden kann. Passen Sie das Lampendesign an Ihre Einrichtung an. Im Lieferumfang sind Designblenden in den Farben weiß, silbergrau und blau enthalten.



Technik Spectra

- inklusive Halterung für Beinstütze
- 90 mm Echtglas mit 3 Dioptrien
- Netzkabel 2,6 m, Höhe 62 cm
- Länge Schwanenhals 35cm, Gewicht 0,8 kg
- Leuchtmittel: Ringleuchtstoffröhre Gq10, 12 W
- inklusive 3 Designblenden

Lupenleuchte Spectra

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.	Preis
0209	Lupenleuchte Spectra 12 W	1	49,- €

► Beinstütze (Art. 0912)

Die Beinstütze ist mit 1,1 kg ein echtes Leichtgewicht. Höhe, Neigung und Drehwinkel lassen sich stufenlos einstellen (Höhe 46 bis 67 cm). Das Gelenk besteht aus Metall und ist somit stark belastbar. Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, lassen sich die Standbeine extraweit ausklappen. Die Beinstütze wird mit Tragetasche (B69 x H32 x T24 cm) ausgeliefert.

► Auffangwanne Flex (Art. 0214)

Mit der Auffangwanne halten Sie Ihre Umgebung hygienischer. Die Wanne ist aus flexiblem, desinfizierbaren Elastomer und bietet dem Kunden eine weiche Unterlage. Stäube und Spraywasser werden zuverlässig aufgenommen. Bei der Bearbeitung unterhalb der Ferse läßt sich die Wanne problemlos niederdrücken. Für den mobilen Einsatz kann sie eingerollt werden und paßt in unsere Koffer und in die Tasche der Beinstütze. Maße: B33 x H10 x T51, Gewicht 580g

► Arbeitsschale (Art. 0219)

Mit der Arbeitsschale haben Sie alle Instrumente und Arbeitsmittel immer in Griffnähe. Sie wird an die Beinstütze eingehängt und kann um 360° gedreht werden. Die Schale ist aus bruchfestem PE und beständig gegen Desinfektionsmittel. Maße: B26 x H7,5 x T36 cm, Gewicht 400g, Lieferumfang 2 Stück

Beinstütze & Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.	Preis
0912	Beinstütze (inkl. Tasche)	2	85,- €
0214	Auffangwanne	3	35,- €
0219	Arbeitsschalen (2 Stück) + Halterung	4	19,- €



► Fußpflegekoffer

Die Fußpflegekoffer sind so ausgelegt, dass alle hadewe-Geräte problemlos untergebracht werden können. Durch Klettgurte wird Ihr Steuergerät sicher fixiert. Die Stoßkanten sind extra verstärkt. Durch seine seitlich zu öffnenden Türen können Sie den Koffer auch dann voll einsetzen, wenn Sie direkt vor ihm keinen Platz zur Verfügung haben. Eine echte Transporterleichterung: Der Koffer verfügt über Rollen und einen ausziehbaren Teleskopgriff.

Vergleichstabelle & Preise

Artikel Nummer	0907	0908	0909	0919	0921	0651	0910
passend für Gerät	0583, 0595, SB-Serie			passend für alle Geräte			
3-fach-Elektroanschluß		•			•	•	
Schublade			•			•	
Außenmaße in cm	B 47	B 47	B 47	B 47	B 47	B 47	B 45
	H 37	H 37	H 37	H 37	H 37	H 37	H 21
	T 25	T 25	T 25	T 32,5	T 32,5	T 32,5	T 39
Gerätekammer in cm	B 45	B 41	B 45	B 45	B 41	B 45	B 43,5
	H 22	H 22	H 16	H 22	H 22	H 16	H 18
	T 21	T 21	T 21	T 28	T 28	T 28	T 37
Gewicht in kg	4,5	4,6	4,6	5,2	5,3	5,3	4,0
Rollen & Teleskopgriffe	•	•	•	•	•	•	•
Preis	129,- €	175,- €	175,- €	139,- €	185,- €	185,- €	99,- €

0907 0919



0909 0651



0908 0921



► Fußpflegekoffer 0910

► Für Geräte fast aller Hersteller geeignet

Der Koffer ist speziell für die mobile Fußpflege konzipiert. So verfügt er über Rollen und einen ausziehbaren Teleskopgriff. Die Reinigung geht sehr schnell, denn der Innenbereich ist mit auswaschbaren Kunstleder ausgekleidet und hat fast keine Schmutzcken. Außen sind die Stoßkanten extra verstärkt. Ein Zahlenschloss schützt den kostbaren Inhalt. Ihr Fußpflegegerät wird sicher mit Klettgurten fixiert.



0910

▸ Fußpflege Schränke

Mit 86 cm ist der Praxisschrank besonders hoch und bietet viel Platz für Ihre Arbeitsmittel. Für Flaschen und andere große Behältnisse ist eine extra große Schublade vorgesehen. Durch den Teleskopauszug können die Schubladen ganz ausgezogen werden: Sie erreichen auch die hinteren Bereiche bequem und verschonen keinen Stauraum. Die leichtgängigen Rollen ermöglichen einen einfachen Standortwechsel beim Arbeiten. Der Handstückschlauch wird in einer Nut im Handstückhalter fixiert und so von den Schubladen weggeführt. Somit können die Schubladen ungehindert ausgezogen werden.

▸ Schrank (Art. 0635)

UV-Fach zur keimfreien Aufbewahrung Ihrer Instrumente, 4 Steckdosen und Ein/Aus-Schalter im Gerätefach

Eigenschaften Fußpflege Schränke 0635 / 0637

Korpusfarbe: Praxis-Weiß
Griff zum Bewegen des Schrankes
3 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug
Erhöhte Abschlusskante an 3 Seiten
Ein Schubladeneinsatz inklusive
Alle Oberflächen sind unempfindlich gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
Weite Bügelgriffe aus Aluminium
Leichtlaufende Rollen mit Feststellbremse
Handstückhalter beidseitig montierbar (Zubehör)
Lupen verschiedener Hersteller beidseitig montierbar
Gerätefach passend für alle hadewe Geräte
Maße: B 60 x T 54 x H 86 cm
Gerätefach: B 56 x T 40 x H 17 cm
Gewicht: 35 kg
Spannung: 230 V

▸ Schrank (Art. 0637)

Die Kabel Ihrer Geräte können durch eine Öffnung in der Rückwand nach außen geführt werden.



1

Preise			
Artikel Nr.	Bezeichnung	Bild Nr.	Preis
0635	Schrank mit UV-Fach & Steckdosen	1	840,- €
0637	Schrank Basic	2	599,- €
0195	Handstückhalter	--	29,- €



2

Wickleitui



Material: Leinen, Maße: B40 x H45 cm, Ausgestattet mit 11 Taschen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0905	Wickleitui	10,- €

Fräserprüflehre



Zur Überprüfung von Fräsern auf Abnutzung und Verbiegung

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
4990	Fräserprüflehre	6,- €

Handstückhalter



Handstückhalter für die Montage an Schränken. Links und rechts montierbar

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0195	Handstückhalter	29,- €

Handstückablage



Rutschfeste Ablage passend für alle hadewe-Handstücke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0870	Handstückablage	11,- €

Filtertüten



Für alle hadewe Absauggeräte

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
5179	Feinstaubfilter	1,99 €
5115	Papierfilter	1,30 €

Zubehör für Spray



Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
8555	Sprayflüssigkeit Konzentrat AquaHy 100ml ergeben 5l	14,95 €
4571	Wasserdichtung	0,60 €
3497	Wasserfilter	2,90 €

Instrumententablets



rostfreier Edelstahl

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
8530	Tablett (oben) 15 x 12,5 x 2,5 cm	11,95 €
8531	Tablett (unten) 12,5 x 10 x 1,5 cm	9,95 €

Tragetasche



Für die mobile Fußpflege, Maße: B69 x H32 x T24 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
8529	Tragetasche	15,- €

Handstückhalter



Passend für alle hadewe Steuergeräte und Handstücke

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0197	Handstückhalter	11,- €

Technikhandstück



Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0110	Technikhandstück	199,- €
0110A	Technikabsaughandstück	250,- €

Wellen



Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0321	Welle, 1,2 m (Süda Anschluss)	199,- €

Kunststoffkoffer



außen: B34 x H27,5 x T12,5 cm innen: B32 x H22 x T11 cm

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
0873	Koffer	29,- €

Dia TWISTER - Diamantschleifer

Mega grobe Körnung Abtragen dicker Hornschwienlen

Super grobe Körnung Entfernen starker Verhornungen

Diamantschleifer

Mega grobe Körnung Abtragen dicker Hornschwienlen

Nr. BS DT 4880 Ø 100 34,50 €	Nr. BS DT 4840 Ø 100 34,50 €	Nr. BS DT 4854R Ø 100 34,50 €	Nr. BS DT 5880 Ø 095 34,50 €	Nr. BS DT 5840 Ø 095 34,50 €	Nr. BS DT 5854R Ø 095 34,50 €	Nr. BS CD 4894 Ø 070 24,50 €

Diamantschleifer

Super grobe Körnung Entfernen starker Verhornungen

Grobe Körnung Hornhaut entfernen und grobe Nagelbearbeitung

Mittlere Körnung konische Form schützt den Nagelwall

Feine Körnung Feinbearbeitung Horn & Nägel

Nr. BS 5893 Ø 065 18,90 €	Nr. BS 5840 Ø 105 25,50 €	Nr. BS 6850 Ø 025 7,40 €	Nr. BS 6840 Ø 060 11,50 €	Nr. BS 854 Ø 040 10,90 €	Nr. BS 847 Ø 014 5,40 €	Nr. BS 850 Ø 023 7,40 €

Diamantschleifer

Feine Körnung Feinbearbeitung Horn & Nägel

Mittlere Körnung Hornhaut und Nagelglättung

Hartmetallfräser

SNC Hohe Abtragsleistung

424 GQSR Grobe gerade Verzahnung

Mittlere X-Verzahnung Gezielte Konturierung z.B. mykotischer Nägel

Nr. BS 8840 Ø 055 11,40 €	Nr. BS 801 Ø 016 3,20 €	Nr. BS 840LS Ø 065 18,25 €	Nr. BS 431SNC Ø 065 35,90 €	Nr. BS 431 Speed Ø 065 31,50 €	Nr. BS 424GQSR Ø 060 19,80 €	Nr. BS 424X Ø 060 17,50 €

Hartmetallfräser

Stahlfräser rostsicher

Mittlere X-Verzahnung Gezielte Konturierung z.B. mykotischer Nägel

Clavi Schonendes Entfernen von Hühneraugen

Nr. BS 432X Ø 023 13,50 €	Nr. BS 11RS Ø 010 1,69 €	Nr. BS 39RS Ø 012 1,69 €	Nr. BS 85RS Ø 050 7,67 €	Nr. BS 135RS Ø 100 14,32 €	Nr. BS 136RS Ø 100 14,32 €	Nr. BS 225RS Ø 018 16,62 €

Edelkorund Schleifkörper

Feine Schleifarbeiten

Polierer

Vorpolierer

Glanzpolierer


Nr. BS 640 Ø 050 1,66 €	Nr. BS 648 Ø 020 1,66 €	Nr. BS 662 Ø 035 1,66 €	Nr. BS 671 Ø 050 1,66 €	Nr. BS 9626 Ø 100 2,45 €	Nr. BS 9624 Ø 060 2,75 €

Kunstnagel Bearbeitung

Hartmetallfräser SNC
Hohe Abtragsleistung



**Hartmetallfräser
Feine X Verzahnung**
Ebnen & Nachbearbeiten von Kunstnägeln



**Diamantschleifer
Grobe Körnung**
Zügiges Abtragen von Kunstnagelmaterial



**Diamantschleifer
Mittlere Körnung**
Ebnen & Nachbearbeiten von Kunstnägeln



**Diamantschleifer
Mittlere Körnung**
Ebnen & Nachbearbeiten von Kunstnägeln





**Diamantschleifer
Feine Körnung**
Glätten von Kunstnagelmaterial




Kunstnagel Bearbeitung


Schleifkörper
preisgünstige Alternative zu Diamantschleifern



Polierer
Vorbereitung Modellage



Polierer
Übergangsbereiche Glätten & Polieren



Sets

Basis Set 1



Eine Auswahl von rost-sicheren Instrumenten für die Bearbeitung von Nagelfalz, Hühneraugen/Clavi und Hornhautentfernung.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
BS 5005	Basis Set 1	68,80 €


Basis Set 2



Die Diamantschleifer werden zum sanften und deshalb patientenfreundlichen Schleifen von Haut und Nagel eingesetzt.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
BS 5315	Basis Set 2	132,65 €

Diabetiker Set



Die abgerundeten und nur teilweise diamantierten Instrumente minimieren das Risiko blutiger Behandlungen.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
BS 5316	Diabetiker Set	148,35 €

Mykose Holznagel Set



Hartmetallfräser für präzises, schnelles, schonendes Arbeiten, wenn mykotisch erkrankte Nägel oder größere Mengen Nagelsubstanz abgetragen werden.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
BS 5105	Mykose Holznagel Set	120,90 €

Set Nail Master HM 5101



Hochwertige Instrumente für die Fein- und Feinstbearbeitung von Nägeln, wie sie beim Abschluß von Standardbehandlungen notwendig sind.

Artikel Nr.	Bezeichnung	Preis
BS HM 5101	Set Nail Master	116,50 €



hadewe

beauty & medical equipment

hadewe GmbH
Grambartstraße 10
30165 Hannover

Telefon 0511 / 336 399 - 0
Fax 0511 / 336 399 - 11

Email info@hadewe.de
Internet www.hadewe.de

Fachhändlerstempel:

Der Vertrieb unserer Geräte erfolgt
über den Fachhandel.

Bei allen Preisen handelt es sich um unsere
unverbindlichen Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten.