

beauty & medical equipment





Fußpflege • Kosmetik • Naildesign • 2023/2024



Inhalt

Firmenprofil	3
hadewe Technologie	4-6
Legende	7
Absauggeräte Übersicht	8-9
Absauggerät Medeas	10-15
Absauggerät Auroria ²	16-18
Absauggerät Veloria ²	19-23
Absauggerät Helius ²	24
Absauggerät SB-40	25
Spraygeräte Übersicht	26-27
Spraygerät Azuras	28-33
Spraygerät Hyperios ⁵	34-37
Spraygerät SPR⁵	38-39
Spraygerät HP-S ²	40-41
Kombigerät Argos²	42-43
Schleifgerät Xantos	44-45
Mobile Fußpflege	46-49
Lupenleuchten	50-51
Geräte und Materialtaschen	52
Fußwannenwagen	53
Zubehör	54-55

Firma hadewe

Tradition & Innovation

Wir sind ein Familienunternehmen, das mit Erfahrung, Herz und Verstand agiert.

Dabei setzen wir auf traditionelle Aspekte gepaart mit innovativer Technik. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität. Seit über fünf Jahrzehnten.

So gründete Herbert Menzel 1967 die hadewe GmbH mit Sitz in Hannover. Das Produktportfolio umfasste zunächst Fräs- sowie Drehteile für die Industrie. Daraus entwickelte sich in den 70er Jahren ein spezialisiertes Angebot für professionelle Dienstleister im Bereich Fußpflege.

Mittlerweile zählen wir in vielen Ländern Europas als Hersteller von Produkten für die professionelle Fußpflege und Kosmekik zu den Marktführern in der Beautybranche.

Produktion & Präzision

Bei uns steht Innovation im Mittelpunkt. Unsere umfangreiche Palette fachspezifischer Geräte erstreckt sich über verschiedene Branchen und Anwendungsgebiete. Wir sind stolz darauf, Ihnen hochwertige Produkte und maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können, die Ihren Anforderungen gerecht werden.

Unsere Stärke liegt darin, dass sämtliche Prozesse, angefangen von der Entwicklung bis hin zur Produktion, unter einem Dach in unserem Werk in Hannover stattfinden.

Somit erhalten Sie alles aus einer Hand. Kurze Wege, schnelle Entscheidungen und optimale Lösungen werden so zur Firmenphilosophie mit Wertschöpfung. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von kontinuierlicher Verbesserung und dem Streben nach optimalen Lösungen. Wir investieren in Forschung und Entwicklung, um stets auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und Ihnen Produkte von höchster Qualität anzubieten. Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns an erster Stelle, und wir arbeiten hart daran, dieses Ziel zu erreichen.

Qualität & Zertifizierung

In Ihrem Arbeitsalltag ist es Ihnen wichtig, sich auf Ihre verwendeten Geräte und Produkte verlassen zu können. Denn damit garantieren Sie Ihren Kunden eine professionelle Dienstleistung. Dieses Ziel unterstützen wir gerne. Mit unserem Qualitätsanspruch und unserem Service.

Denn ein hadewe-Gerät überzeugt durch moderne Technik und leichte Handhabung. Überzeugen Sie sich doch einfach selbst - unsere Fachberater stehen Ihnen mit Rat & Tat zur Verfügung.

Die Beschaffenheit unserer Produkte entspricht den höchsten und modernsten Qualitätsansprüchen. Denn wir wissen, dass ausschließlich hochwertige Geräte eine professionelle Arbeit leisten können. Aus diesem Grund werden unsere Geräte entsprechend den Anforderrungen unseres Qualitätsmanagementsystems gefertigt. Für die Produktion von medizinischen Geräten unterhalten wir ein Qualitätsmanagementsystem nach EN ISO 13485.



Unser Produkt Know How für Ihren Arbeitsalltag

Unser Ziel ist es, den Arbeitsalltag von Fußpflegefachkräften weltweit zu vereinfachen. Wir nutzen unser Produkt-Know-how, um innovative Technologien zu entwickeln oder zu etablieren, die dazu beitragen, Ihre Arbeit effizienter zu gestalten




Kraftspannsystem

Handstücke mit Kraftspannsystem verfügen über einen einzigartigen Mechanismus. Durch Drücken des Knopfes am Handstück öffnet sich die Spannzange im Inneren. Der Fräser kann nun völlig widerstandsfrei eingeführt werden. Dies ist besonders bei sehr kleinen und scharfkantigen Fräserköpfen wichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

Durch Zurückziehen des Knopfes wird der Fräser fest eingespannt und hält auch bei hohen Drehzahlen. Der feste Halt ermöglicht zudem einen vibrationsarmen Lauf der Fräser.

Sollte einmal Schmutz in das Spannsystem gelangen, kann die Spannzange vom Anwender einfach herausgeschraubt und gereinigt werden. Innerhalb weniger Minuten ist das Geräte wieder einsatzbereit.





Automatikspannsystem

Beim Automatikspannsystem werden die Fräser mit leichtem Widerstand in das Handstück eingeführt. Sobald das Schleifen beginnt, klemmen drei Rollen im Handstück den Fräser fest.





Flüsterleise Absaugturbine

Eine leise Absaugung ist laut Kundenumfragen eines der wichtigsten Kaufkriterien. Der Motor an sich, aber auch die Art der Schalldämmung spielen dabei eine entscheidende Rolle. Der Einsatz verschiedener Dämmstoffe ermöglicht es, ein breites Spektrum an Tonfrequenzen leiser zu machen. Schließlich soll weder ein hohes Piepen noch ein dumpfes Brummen bei der Behandlung stören. Herkömmliche Absaugturbinen arbeiten mit sogenannten bürstenbehafteten Motoren. Die Bürsten schleißen auf der sich drehenden Motorwelle und verschleißen dabei. Die Technik ist tausendfach bewährt, hat aber den Nachteil des Bürstenverschleißes und einer größeren und schwereren Bauweise. Die im Medeas, Auroria und Veloria verbaute Absaugturbine basiert hingegen auf einer Technologie ohne Bürsten. Vorteil sind ein geringerer Verschleiß und ein deutlich geringeres Gewicht.





Bürstenloser Handstückmotor

Herkömmliche Handstücke arbeiten mit sogenannten bürstenbehafteten Motoren. Die Bürsten schleifen auf der sich drehenden Motorwelle. Sie verursachen dadurch eine höherer Wärmeentwicklung und verschleißen mit der Zeit. Hadewe verwendet daher in seinen Fußpflegegeräten ausschließlich bürstenlose Handstückmotoren. Diese Motoren haben eine kompakte Bauweise, geringen Verschleiß und benötigen keine extra Luftkühlung.





Leichte Reinigung

Bei Handstücken mit Kraftspannsystem ist die Reinigung kinderleicht. Sollte einmal Schmutz in das Spannsystem gelangen, kann die Spannzange vom Anwender einfach herausgeschraubt und gereinigt werden. Innerhalb weniger Minuten ist das Geräte wieder einsatzbereit.





Absaugfilter Klasse M


Für alle Absauggeräte sind Filter der Klasse M (nach DIN EN 60335) erhältlich. Zum Filterwechsel brauchen Sie nur die seitliche Klappe zu öffnen und einen neuen Filter einzusetzen. Die Filterkammer ist gut zugänglich und dank der Magnethalterung leicht zu öffnen.





Fußschalter (Optional)

Für unsere Fußpflegegeräte kann optional ein Fußschalter erworben werden. Damit können die Geräte ein- und ausgeschaltet, sowie gestartet werden.





Lichthandstück

Unsere Lichthandstücke sind mit einer leistungsstarken Lichtquelle an der Handtstückspitze ausgestattet und ermöglichen auch bei schlechtem Umgebungslicht ein angenehmes Arbeiten.





Wartung

Ihr Fußpflegegerät ist ein verlässlicher Partner in Ihrer täglichen Arbeit. Um sicherzustellen, dass es Ihnen über viele Jahre hinweg treu dient, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich. Wartung bedeutet nicht nur, mögliche Probleme zu beheben, sondern auch, sie im Voraus zu erkennen und zu verhindern. Damit können Sie unerwartete Ausfälle verhindern und gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängern. Eine Hinweis-Leuchte signalisiert Ihnen, wenn eine Wartung fällig ist.







Memory Funktion für Drehzahl & Absaugstärke

Die meisten unserer Absaug- und Spraygeräte verfügen über eine Memory Funktion zum Speichern der Geschwindigkeit und Absaugleistung . Sie können die bevorzugten Werte speichern, indem Sie die Taste länger gedrückt halten. Zum Aufrufen der Werte einfach die Taste kurz drücken.





Rechts- und Linkslauf

Bei Geräten mit Rechts- und Linkslauf können Sie die Drehrichtung einstellen. Üblicherweise wird im Rechtslauf (im Uhrzeigersinn) gearbeitet. Die Verzahnung der meisten Fräser ist auf den Rechtslauf ausgerichtet. Als Linkshänder kann es von Vorteil sein, Fräser mit Linksverzahlung zu verwenden. In dem Fall wählen Sie am Gerät den Linkslauf (Entgegen dem Uhrzeigersinn).







Touchscreen und Multimedia (Bilder/Videos)

Das Touchscreen-Display erleichtert Ihnen die Arbeit in vielerlei Hinsicht. Vorzugsdrehzahlen werden direkt auf den Speichertasten angezeigt. Hilfevideos beschreiben die wichtigsten Funktionen und machen den Einstieg in das Gerät kinderleicht. Anleitungen (z.B. zum Filterwechsel) werden bei Bedarf angezeigt. Mittels USB-Stick können Sie dem Kunden auch eigene Bilder zeigen, beispielsweise um ihm den Behandlungsfortschritt zu erläutern.





Wechsel der Wasserdichtung

Unsere neuesten Modelle verfügen über eine Hinweisleuchte, die dem Bediener signalisiert, dass die Wasserdichtung am Handstück getauscht werden muss. Die weiße Wasserdichtung an der Handstückspitze ist ein Schutz, der das Eindringen von Wasser in das Handstück verhindert und die Langlebigkeit des Gerätes gewährleistet.



Zeichen & Symbole der Gerätefunktionen



Sprayhandstück



Absaughandstück



Lichthandstück



Kraftspannsystem



Automatikspannung



Leichte Reinigung



Rechts- & Linkslauf



Digitale Drehzahlanzeige



Lautstärkepegel 1 (flüsterleise)



Lautstärkepegel 2 (leise)



Lautstärkepegel 3 (normal)



Bürstenloser Handstückmotor



Bürstenlose Absaugturbine



Gerät mit Touchscreen



Multimedia (Bilder / Videos)



Uhrzeit / Datum



Speichertaste für Drehzahl



Speichertaste Absaugstufe



Hinweisleuchte für Wartung



Hinweisleuchte für den Wechsel der Wasserdichtung



Fußschalter (optional)



Graues Symbol = Funktion nicht vorhanden

Absauggeräte Übersicht

Gerät	Artikel Nr.	Drehzahl U/min	Gesamtgewicht kg	Handstück Größe	Lautstärke	Absaugmotor	Kraftspann- system	Licht / Schalter am Handstück
MEDEAS PLUS								
F AMERICA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC	0980	40.000	3,0	mittel				-X-
MEDEAS CHROME								
E more	0981	40.000	3,0	klein		()	A ⇔⇒ ⊗≽	
AURORIA ²								
	0986	40.000	2,7	mittel		()		- \ \\
VELORIA ²								
2 684 ST	0985	40.000	2,7	mittel		••••••		
VELORIA ² CHROME								
7 5 5 6	0988	40.000	2,7	klein			A	
HELIUS ²								
0.6 0.04	0973	40.000	4,0	klein	(2)			
SB-40 PLUS								
07 000 95	0987	40.000	3,8	klein	(3)			

Bürstenloser Handstückmotor	Rechts- & Linkslauf	Einfache Reinigung	Speichertasten Geschwindigkeit	Speichertasten Absaugung	Touchscreen Bedienung	Bildbetrachter Hilfevideos	Anzeige Datum & Uhrzeit	Wartungshinweis	Fußschalter (optional)
MEDEAS PLU	IS								
			M 40.000	M			\bigcirc	7.	
MEDEAS CH	ROME								
	R L		M 40.000	M			\bigcirc	Y	
AURORIA ²									
	R T		M 40.000	M			\bigcirc	7.	
VELORIA ²									
	R L		M 40.000	M					
VELORIA ² CH	ROME								
	R C		M 40.000	M 					
HELIUS ²									
	R								
SB-40 PLUS									
	R T								

Absauggerät **Medeas**

Das smarte Fußpflegegerät

Das Absauggerät Medeas wird höchsten Anforderungen gerecht. Modern und mit vielen technischen Raffinessen ausgestattet, bietet es sicheres und sauberes Fräsen. Das moderne Touchscreen-Display erleichtert Ihnen die Arbeit in vielerlei Hinsicht.

Vorzugsdrehzahlen werden direkt auf den Speichertasten angezeigt. Hilfevideos beschreiben die wichtigsten Funktionen und machen den Einstieg in das Gerät kinderleicht. Anleitungen (z.B. zum Filterwechsel) werden bei Bedarf angezeigt. Mittels USB- Sticks können Sie dem Kunden auch eigene Bilder zeigen. Beispielsweise um ihm den Behandlungsfortschritt zu erläutern. Beim Handstück lassen wir Ihnen die Wahl. Das Medeas ist mit Rundumabsaugung (Medeas Chrome) oder seitlicher Absaugung (Medeas Plus) erhältlich.









TOUCHSCREEN

VIDEO-ANLEITUNGEN

LICHTHANDSTÜCK

Absauggerät Medeas im Detail

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit mittels der Tasten + und - zwischen 6.000 und 40.000 U/min einstellen.

Nützliche Infos

Im Display erhalten Sie Infos über Drehrichtung, Absaugleistung, Datum, Uhrzeit, Filterwechsel sowie Datum der letzten Inspektion.



Memory Funktion

Speichern und Abrufen von Geschwindigkeit und Absaugleistung.

Absaugung

Absaugleistung in 5 Stufen einstellbar. Filterbeutel nach BIA geprüft (Deutsches Institut für Gesundheit und Arbeitsplatzsicherheit).

Licht am Handstück

Die leistungsstarke LED gewährleistet eine helle Ausleuchtung der Behandlungsstelle.

Multimedia Support

Anleitungen und Hilfevideos sind direkt auf dem Display abrufbar. Der Anwender kann auch die Behandlungsbilder seines Kunden anzeigen und sich das Handbuch oder Tutorial-Videos ansehen.

Softknopf

Fräser können dank des weichen Knopfes aus Elastomere (TPE) ganz komfortabel und ohne Widerstand eingesetzt werden.

Smart Key

Sie können per Tastdruck bequem die Drehzahl einstellen oder das Gerät EIN / AUS schalten.

Rundum-Absaugung

Das Handstück ist auch mit Rundum-Absaugung und Automatikspannung erhältlich.



Touchscreen Display smarte Arbeitserleichterung

Schnelle Hilfe

Videos (z.B. zu den Themen Filter- und Fräserwechsel) helfen Ihnen beim Einstieg in das Gerät.

Die Gebrauchsanleitung steht Ihnen direkt auf dem Bildschirm zur Verfügung.



Behandlungspräsentation

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Nutzen Sie den Bildbetrachter direkt am Gerät, um dem Kunden zu erläutern, welche Schritte Sie im Laufe der Behandlung durchführen werden.

Auch eigene Bilder können Sie über einen USB-Stick anzeigen lassen. Somit haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Kunden den Behandlungsfortschritt direkt am Gerät zu zeigen.




Memory Funktion für Drehzahl/Absaugung

Es stehen Ihnen drei Speicherplätze zur Verfügung. Die abgespeicherte Drehzahl/Absaugstufe wird direkt auf der Taste angezeigt.




Handstücke Sie haben die Wahl

Das Medeas ist mit zwei Handstücken erhältlich. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Form sowie die Art, wie die Fräser gespannt werden. Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Orientierungshilfe, welches Handstück für Sie am besten geeignet ist.









Medeas Handstücke im Vergleich		
Artikelnummer des Gerätes	0980	0981
Bezeichnung des Gerätes	Medeas Plus	Medeas Chrome
Maximale Drehzahl	40.000 U/min	40.000 U/min
Einspannen der Fräser	hadewe Kraftspannung	Automatikspannung
Haltekraft der Fräser	+++	++
Widerstandsfreies Einführen der Fräser	+++	++
Licht am Handstück	Ja	Nein
Taster am Handstück (für ein- und ausschalten)	Ja	Nein
Handstückgröße und Gewicht	++	+++
Absaugung	+++	+++
Durchzugskraft des Motors	+++	+++

⁺⁺⁺ sehr gut ++ gut

Medeas Plus Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Maße in mm	B 273 x H 142 x T 186
(inkl. hervorstehender Teile)	B 313 x H 142 x T 235
Gewicht	3 kg
Absaugmotor	bürstenlose Absaugturbine
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 200 W
Lautstärke	49 db (A) min. – 55 dB (A) Volllast
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	144 mm
Gewicht	150 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Durchmesser	19 - 25 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0980	Medeas Plus Absauggerät	1.849,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
5179	Mikrofilter	2,15 €

Hauptfunktionen





40.000

















system

stück & Smart Taste

screen

trachter / Hilfevideos

Filterwechsel & Inspektion

(optional)

Medeas Chrome Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Maße in mm	B 273 x H 142 x T 186
(inkl. hervorstehender Teile)	B 313 x H 142 x T 235
Gewicht	3 kg
Absaugmotor	bürstenlose Absaugturbine
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 200 W
Lautstärke	49 db (A) min. – 55 dB (A) Volllast
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	118 mm
Gewicht	140 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	Automatikspannung
Durchmesser	19 - 25 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Art. No	Beschreibung	Preis
0981	Medeas Chrome	1.849,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
5179	Mikrofilter	2,15 €

Hauptfunktionen

























Digitale Drehzahlanzeige

spannung

Lichthand-

screen

trachter / Hilfevideos

Speichertaste Drehzahl & Absaugstufe

Filterwechsel & Inspektion

(optional)

Zeichen

Absauggerät **Auroria**²

Fußpflege in einem neuen Licht

Das Absauggerät Auroria² wird höchsten Anforderungen gerecht. Modern und mit vielen technischen Raffinessen ausgestattet, bietet es ein hohes Maß an Komfort. Der leise und leistungsstarke Absaugmotor ermöglicht sauberes und sicheres Fräsen.

Dank der ergonomischen Handstückform, mit einem Durchmesser von nur 19 mm, ist sogar das Arbeiten in Stift-Haltung bequem möglich. Die helle Lichtquelle sorgt auch bei schlechtem Umgebungslicht für angenehmes Arbeiten. Auf den Memorytasten können beliebige Drehzahlen und Absaugstufen abgespeichert werden. Mittels Taster am Handstück kann das Gerät komfortabel ein- und ausgeschaltet werden.





LICHTHANDSTÜCK MIT ABSAUGUNG UND INTEGRIERTER MEMORYTASTE



DREI MEMORYTASTEN FÜR DREHZANHL UND ABSAUGUNG



FLÜSTERLEISER HOCHLEISTUNGSMOTOR

Absauggerät Auroria² im Detail

Handstückablage

Direkt am Gehäuse ist die offene, leicht zu reinigende Handstückablage integriert.

Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit ist zwischen 6.000 und 40.000 U/min einstellbar.

Nütztliche Infos

Im Display erhalten Sie nützliche Infos über Drehrichtung, Absaugleistung, Datum und Uhrzeit, Filterwechsel sowie das Datum der letzten Inspektion.

Licht direkt am Handstück

Die leistungsstarke LED gewährleistet eine optimale Ausleuchtung der Behandlungsstelle.

Softknopf

Fräser können dank des weichen Knopfes aus Elastomere (TPE) komfortabel und ohne Widerstand eingesetzt werden.



Memory Funktion

Speichern und Abrufen von Geschwindigkeit und Absaugstufe.

Absaugung

Absaugleistung in 5 Stufen einstellbar. Filterbeutel nach BIA geprüft (Deutsches Institut für Gesundheit und Arbeitsplatzsicherheit).

Smart Key am Handstück

Sie können per Tastdruck bequem die Drehzahl einstellen oder das Gerät EIN / AUS schalten.

Auroria² Plus Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Maße in mm	B 273 x H 142 x T 186
(inkl. hervorstehender Teile)	B 313 x H 142 x T 235
Gewicht	2,7 kg
Absaugmotor	Wartungsfreier bürstenloser Absaugmotor
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 200 W
Lautstärke	49 db (A) min. – 55 dB (A) Volllast
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	144 mm
Gewicht	150 g
Handstück Motor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Durchmesser	19 - 25 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0986	Auroria ² Plus Absauggerät	1.599,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
5179	Mikrofilter	2,15 €

Hauptfunktionen



Absaughandstück



40.000



Lautstärke



Kraftspann



Handstück & Smart



Touchscreen



trachter / Hilfevideos



Speichertaste Drehzahl & Absaugstufe



Anzeige Filterwechsel & Inspektion



Fußschalte (optional)



CE-Zeichen

Absauggerät **Veloria**²

Super leises Absauggerät mit Memory Funktion

Das Absauggeräte Veloria² ist ein hochwertiges Absauggerät für die professionelle Fußpflege. Lassen Sie sich von der sehr leisen und leistungsstarken Absaugung überraschen. Frässtäube werden direkt am Fräser aufgenommen und im Feinstaubfilter

zuverlässig abgeschieden. Beim Veloria² können Sie aus zwei Handstücken wählen: mit seitlicher Absaugung oder Rundum-Absaugung. Der leistungsstarke bürstenlose Motor läuft bei beiden Handstücken mit einer Drehzahl von 6.000 bis 40.000 U/min.

Auf den Memorytasten können beliebige Drehzahlen und Absaugstufen abgespeichert werden. Mittels Fußschalter (Zubehör) kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden.





HANDSTÜCK MIT ABSAUGUNG



ZWEI MEMORYTASTEN FÜR DREHZAHL UND ABSAUGUNG



FLÜSTERLEISER HOCHLEISTUNGSMOTOR

Absauggerät Veloria² im Detail

Drehzahl

Die Geschwindigkeit ist zwischen 6.000 und 40.000 U/min einstellbar.

Neue Memory Funktion

Speichern und Abrufen von Geschwindigkeit und Absaugstärke.

Handstückablage

Direkt am Gehäuse ist die offene, leicht zu reinigende Handstückablage integriert.



Einfach Sauber

Einfache Reinigung, da wenige Spalten. Oberflächen gegen Desinfektionsmittel beständig.

Absaugung

Absaugleistung in 5 Stufen einstellbar. Filterbeutel nach BIA geprüft (Deutsches Institut für Gesundheit und Arbeitsplatzsicherheit).

Soft Knopf

Instrumente können dank des weichen Knopfes aus Elastomere (TPE) komfortabel und ohne Widerstand eingesetzt werden.

Rundum-Absaugung

Das Handstück ist auch mit Rundumabsaugung und Automatikspannung erhältlich, siehe Art. 0988 Veloria² Chrome.



Handstücke Sie haben die Wahl

Das Veloria² ist mit zwei Handstücken erhältlich. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Form sowie die Art, wie die Fräser gespannt werden. Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Orientierungshilfe, welches Handstück für Sie am besten geeignet ist.









Veloria ² Handstücke im Vergleich		
Artikelnummer des Gerätes	0985	0988
Bezeichnung des Gerätes	Veloria² Plus	Veloria ² Chrome
Maximale Drehzahl	40.000 U/min	40.000 U/min
Einspannen der Fräser	hadewe Kraftspannung	Automatikspannung
Haltekraft der Fräser	+++	++
Widerstandsfreies Einführen der Fräser	+++	++
Licht am Handstück	Nein	Nein
Taster am Handstück (für ein- und ausschalten)	Nein	Nein
Handstückgröße und Gewicht	++	+++
Absaugung	+++	+++
Durchzugskraft des Motors	+++	+++

Veloria² Plus Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Maße in mm	B 273 x H 142 x T 186
(inkl. hervorstehender Teile)	B 313 x H 142 x T 235
Gewicht	2,7 kg
Absaugmotor	bürstenlose Absaugturbine
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 200 W
Lautstärke	49 db (A) min. – 55 dB (A) Volllast
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	144 mm
Gewicht	150 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Durchmesser	19 - 25 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0985	Veloria ² Plus Absauggerät mit seitlicher Absaugung	1.449,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
5179	Mikrofilter	2,15 €

Hauptfunktionen























Absaug-handstück

anzeige

40.000

Lautstärke

Lichthandstück

screen

trachter / Hilfevideos

Drehzahl & Absaugstufe

Filterwechsel & Inspektion

(optional)

Zeichen

Veloria² Chrome Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Maße in mm	B 273 x H 142 x T 186
(inkl. hervorstehender Teile)	B 313 x H 142 x T 235
Gewicht	2,7 kg
Absaugmotor	bürstenlose Absaugturbine
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 200 W
Lautstärke	49 db (A) min. – 55 dB (A) Volllast
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	118 mm
Gewicht	140 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	Automatikspannung
Durchmesser	19 - 25 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0988	Veloria ² Chrome Absauggerät mit rundum Absaugung	1.499,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
5179	Mikrofilter	2,15 €

Hauptfunktionen

























Digitale Drehzahlanzeige

Lautstärke

Automatikspannung

;-]

Lichthandstück

Touchscreen

Bildbetrachter / Hilfevideos

Drehzahl & Absaugstufe

aste Anzeige & Filterwechsel & ufe Inspektion

Fußschalter (optional)

CE-Zeichen

Helius² Technische Daten & Preise

Hygienisch, hochleistend - Helius

Das Helius² überzeugt durch eine leichte Handhabung, einer geringen Geräuschkulisse von unter 59 dB (A) sowie durch eine enorme Leistungsstärke.

Der Frässtaub wird direkt am Fräser aufgenommen und sicher im Feinstaubfilter abgeschieden. Somit können Sie sehr hygienisch und effektiv arbeiten.

Das ist Weltrekord: Mit 17 - 22mm Durchmesser ist das Helius² mit dem schlankesten Handstück ausgestattet. Auch das Arbeiten in Stift-Haltung ist somit bequem möglich.



Steuergerät	
Maße in mm	B 273 x H 142 x T 186
(inkl. hervorstehender Teile)	B 313 x H 142 x T 235
Gewicht	4,0 kg
Absaugmotor	Bürstenbehafteter, schallisolierter Absaugmotor
Eingangsspannung	240 V, 50 Hz, 550 W
Lautstärke	< 59 dB (A)
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	148 mm
Gewicht	148 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Durchmesser	17 - 22 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr	Beschreibung	Preis
0973	Helius ² Absauggerät	1.299,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
5179	Mikrofilter	2,15 €

Hauptfunktionen























Digitale Drehzahl-

Lautstärke

Kraftspannsystem

stück

Drehzahl &

Fußschalter (optional)

CE-Zeichen

SB-40 Plus Technische Daten & Preise

Benutzerfreundliches Einsteigererät

Das SB-40 Plus ist mit einem kräftigen Absaugmotor ausgestattet. Dieser ist auf Gummipuffern gelagert und somit unempfindlich gegenüber Erschütterungen. Das patentierte Kraftspannsystem gewährleistet einen vibrationsarmen Lauf und sicheren Halt der Fräser. Der bürstenlose Motor läuft mit einer Drehzahl von 6.000 bis 40.000 U/min.

Mittels Fußschalter (Zubehör) kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden.



Steuergerät	
Maße in mm	B 273 x H 142 x T 186
(inkl. hervorstehender Teile)	B 313 x H 142 x T 235
Gewicht	3,8 kg
Absaugmotor	Bürstenbehafteter Absaugmotor
Eingangsspannung	230/240 V, 50 Hz, 550 W
Lautstärke	64dB (A)
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 rpm
Länge	142 mm
Gewicht	138 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Durchmesser	17 - 22 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0987	SB-40 Plus Absauggerät	1.199,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
5179	Mikrofilter	2,15 €

Hauptfunktionen























Drehzahl-

Lautstärke

Kraftspannsystem

screen

trachter /


Speichertaste Drehzahl &

Fußschalter (optional)

CE-Zeichen

Spraygeräte Übersicht

Gerät	Artikel Nr.	Drehzahl U/min	Gesamtgewicht kg	Handstück Größe	Lautstärke	Kraftspann- system	Einfache Reinigung	Lichthandstück
AZURAS PLUS	0983	40.000	3,4	mittel				-\(\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{\dag{
AZURAS CHROME	0982	40.000	3,4	klein		A ₩		-\(\frac{1}{2}\)
HYPERIOS 5 PLUS	0587	40.000	2,6	mittel				☆
HYPERIOS ⁵ CHROME	0588	40.000	2,6	klein		A		*
SPR 5 SPRAY	0597	40.000	2,6	mittel				
HP-S 2 PLUS	0593	40.000	3,5	mittel				



Spraygerät Azuras

Innovatives Touchscreen Spray Gerät

Das Spraygerät Azuras setzt neue Standards für höchste Ansprüche. Modern, einzigartig und mit einer Vielzahl technischer Raffinessen ausgestattet, bietet es sicheres und sauberes Arbeiten. Die hadewe Touchscreen Geräte erleichtern die Arbeit auf innovative Art. Bevorzugte Geschwindigkeiten können direkt am Display abgelesen werden.

Hilfe-Videos beschreiben die wichtigsten Funktionen und machen die ersten Schritte kinderleicht. Anleitungen (z.B. Dichtungswechsel, Spannzange säubern usw.) können auf dem Monitor angezeigt werden. Mit Hilfe eines USB Sticks können Sie Ihrem Kunden eigene Bilder zeigen, um z. B. den Behandlungsverlauf zu demonstrieren.

Beim Lichthandstücks haben Sie zwei Wahlmöglichkeiten, denn das Azuras ist lieferbar mit einem Handstück mit Automatikspannung und 3 LEDs oder mit einem Handstück mit der bewährten hadewe Knopf-Spannung und einer LED.









TOUCHSCREEN

VIDEO-ANLEITUNGEN

SPRAYHANDSTÜCK MIT LICHT

Spraygerät Azuras im Detail

Multimedia Support

Anleitungen und Hilfevideos sind direkt auf dem Display abrufbar. Der Anwender kann sich zudem Behandlungsbilder seines Kunden anzeigen lassen.

Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kann von 6.000 bis 40.000 U/min. eingestellt werden.

Nützliche Infos

Auf dem Display werden nützliche Informationen wie Spray-Einstellung, Datum, Uhrzeit und mehr angezeigt.

Meldungen

Es erscheint eine Meldung, wenn die Handstückdichtung erneuert werden sollte oder wenn das Gerät zur Wartung eingeschickt werden muss.

Handstück mit Licht

Die kraftvolle LED sorgt für eine optimale Ausleuchtung der Behandlungsfläche.



Memory Funktion

Speichern und Abrufen von bevorzugten Geschwindigkeiten.

Licht-Handstück mit

Automatikspannung

Das Azuras ist auch mit Automatikspannung und drei LEDs erhältich.

feinste Vernebelung

Die Vernebelung ist sehr fein und kann in kleinsten Schritten reguliert werden. Somit haben Sie immer die optimale Flüssigkeitsmenge auf der Behandlungsstelle.

Kein Alkohol nötig

Hadewe Spraygeräte sind mit einer speziellen Düsenkonstruktion ausgestattet. Diese ermöglicht feinste Vernebelung ohne den Zusatz von Alkohol. Unsere Sprayflüssigkeit AquaHy ist angenehm geruchsneutral und wirkt zuverlässig keimtötend. Zudem löst sie weniger Hautfette als Sprayflüssigkeiten auf Alkoholbasis.



Touchscreen Display smarte Arbeitserleichterung

Schnelle Hilfe

Videos (z.B. zu den Themen Filter- und Fräserwechsel) helfen Ihnen beim Einstieg in das Gerät.


Die Gebrauchsanleitung steht Ihnen direkt auf dem Bildschirm zur Verfügung.



Behandlungspräsentation

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Nutzen Sie den Bildbetrachter direkt am Gerät, um dem Kunden zu erläutern, welche Schritte Sie im Laufe der Behandlung durchführen werden.

Auch eigene Bilder können Sie über einen USB-Stick anzeigen lassen. Somit haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Kunden den Behandlungsfortschritt direkt am Gerät zu zeigen.



Memory Funktion

Es stehen Ihnen drei Speicherplätze zur Verfügung. Die abgespeicherte Drehzahl wird direkt auf der Taste angezeigt.



Handstücke Sie haben die Wahl

Das Azuras ist mit 2 verschiedenen Handstücken lieferbar. Die hauptsächlichen Unterschiede liegen im Aussehen und der Art, die Fräser einzuspannen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Orientierungshilfe, welches Handstück für Sie am besten geeignet ist.









Azuras Handstücke im Vergleich)	
Artikelnummer des Gerätes	0983	0982
Bezeichnung des Gerätes	Azuras Plus	Azuras Chrome
Maximale Drehzahl	40.000 U/min	40.000 U/min
Einspannen der Fräser	hadewe Kraftspannung	Automatikspannung
Haltekraft des Spannsystems	+++	++
Widerstandsfreies Einführen der Fräser	+++	++
Licht am Handstück	Ja	Ja
Lichtstärke	++	+++
Anzahl der LEDs	1	3
Handstückgröße und Gewicht	++	+++
Sprayfunktion	+++	+++
Durchzugskraft des Motors	+++	+++

Azuras Plus Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Maße in mm	B 248 x H 145 x T 180
(inkl. hervorstehender Teile)	B 310 x H 145 x T 180
Gewicht	3,4 kg
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz
Spray System	hadewe Feinvernebelung (200 ml Tank)
Funktionen	Memory-, Spray Stop & Go-, Spül- und Trockenfunktion,
Fullklionen	Hinweisleuchte für Wartung und Wasserfilterwechsel
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	143 mm
Gewicht	145 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Lichtfunktion	Ja
Durchmesser	17 - 22 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0983	Azuras Plus Spraygerät	1.999,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
8555	Sprayflüssigkeit AquaHy, alkoholfrei (100 ml Konzentrat = 5 l Fertigmischung)	19,90 €

Hauptfunktionen















Hilfevideos









Spray Handstück

Digitale Drehzahl-

Lautstärke

Kraftspann-system

Lichthandstück

Touchscreen

Bildbetrachter /

Speichertaste Drehzahl

Anzeige Dichtungswechsel & Inspektion

Fußschalter (optional)

CE-Zeichen

Azuras Chrome Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Maße in mm	B 248 x H 145 x T 180
(inkl. hervorstehender Teile)	B 310 x H 145 x T 180
Gewicht	3,4 kg
Spray System	hadewe Feinvernebelung (200 ml Tank)
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz
Funktionen	Memory-, Spray Stop & Go-, Spül- und Trockenfunktion,
Fullkuolleli	Hinweisleuchte für Wartung und Wasserfilterwechsel
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	116 mm
Gewicht	120 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	Automatikspannung
Lichtfunktion	Ja (3 LED Leuchten)
Durchmesser	17 - 21 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0982	Azuras Chrome Spraygerät	1.999,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
8555	Sprayflüssigkeit AquaHy, alkoholfrei (100 ml Konzentrat = 5 l Fertigmischung)	19,90 €

Hauptfunktionen























Spray Handstück

Digitale Drehzahlanzeige

e nI-

Lautstärke

Automatikspannung

Lichthandstück

Touchscreen

Bildbetrachter / Hilfevideos

er/ [

Speichertaste Drehzahl t

Anzeige Dichtungswechsel & (continuous line)

Fußschalter (optional)

CE-Zeichen

Spraygerät Hyperios⁵

Perfekt ausgeleuchtet

Das moderne Spraygerät Hyperios⁵ ist mit einer leistungsstarken Lichtquelle an der Handstückspitze ausgestattet und ermöglicht auch bei schlechtem Umgebungslicht ein angenehmes Arbeiten.

Die Vernebelung des Spraystrahls ist sehr fein, so dass auch keimtötende Sprayflüssigkeiten ohne Alkoholzusatz verwendet werden können. Auf den drei Memorytasten können beliebige Drehzahlen abgespeichert und schnell abgerufen werden.

Beim Hyperios⁵ können Sie aus zwei Handstückdesigns wählen: Art. 0587 mit Kraftspannsystem oder Art. 0588 mit Automatikspannung. (siehe folgende Seiten).

Das Hyperios⁵ verfügt über einen auswechselbaren Wasserfilter im Tank und eine automatische Reinigungsfunktion zur Vermeidung von Verstopfungen der Spraydüse.

Durch Einsatz des Fußschalters 0970 können Handstück und Spray separat abgeschaltet werden










SPRAY HANDSTÜCK MIT LICHT



ANZEIGE FÜR WARTUNG & FILTERWECHSEL



Handstücke Sie haben die Wahl

Das Hyperios⁵ ist mit 2 verschiedenen Handstücken lieferbar. Die hauptsächlichen Unterschiede liegen im Aussehen und der Art, die Fräser einzuspannen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Orientierungshilfe, welches Handstück für Sie am besten geeignet ist.

Hyperios ⁵ Handstücke im Vergleich		
Artikelnummer des Gerätes	0587	0588
Bezeichnung des Gerätes	Hyperios⁵ Plus	Hyperios⁵ Chrome
Maximale Drehzahl	40.000 U/min	40.000 U/min
Einspannen der Fräser	hadewe Kraftspannung	Automatikspannung
Haltekraft der Fräser	+++	++
Widerstandsfreies Einführen der Fräser	+++	++
Licht am Handstück	Ja	Ja
Lichtstärke	++	+++
Anzahl der LEDs	1	3
Handstückgröße und Gewicht	++	+++
Sprayfunktion	+++	+++
Durchzugskraft des Motors	+++	+++

Hyperios⁵ Plus Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Größe in mm	B 245 x H 133 x T 190
(inkl. hervorstehender Teile)	B 282 x H 133 x T 190
Gewicht	2,6 kg
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 120 W
Spray System	hadewe Feinvernebelung (200 ml Tank)
Funktionen	Memory-, Spray Stop & Go-, Spül- und Trockenfunktion,
	Hinweisleuchte für Wartung und Wasserfilterwechsel
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	143 mm
Gewicht	145 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Licht Funktion	Ja
Durchmesser	17 - 22 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0587	Hyperios ⁵ Plus Spraygerät	1.749,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
8555	Sprayflüssigkeit AquaHy, alkoholfrei (100 ml Konzentrat = 5 l Fertigmischung)	19,90 €

Hauptfunktionen























Spray Handstück

Digitale Drehzahlanzeige

Lautstärke

Kraftspann-

Lichthand-

Bildbetrachter / Hilfevideos

Speichertaste Drehzahl

Anzeige Dichtungswechsel & Inspektion

Fußschalter (optional)

Zeichen

Hyperios⁵ Chrome Technische Daten & Preise



Steuergerät		
Maße in mm	B 245 x H 133 x T 190	
(inkl. hervorstehender Teile)	B 282 x H 133 x T 190	
Gewicht	2,6 kg	
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 120 W	
Spraysystem	hadewe Feinvernebelung (200 ml Tank)	
Funktionen	Memory-, Spray Stop & Go-, Spül- und Trockenfunktion,	
runkuonen	Hinweisleuchte für Wartung und Wasserfilterwechsel	
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer	

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	116 mm
Gewicht	145 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	Automatikspannung
Lichtfunktion	Ja (3 LEDs)
Durchmesser	17 - 21 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0588	Hyperios ⁵ Chrome Spraygerät	1.799,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
8555	Sprayflüssigkeit AquaHy, alkoholfrei (100 ml Konzentrat = 5 l Fertigmischung)	19,90 €

Hauptfunktionen









Automatikspannung



Lichthand-















Spray Handstück

Digitale Drehzahl-anzeige

stück (3 LEDs)

trachter / Hilfevideos

Speichertaste Drehzahl

Anzeige Dichtungswechsel & Inspektion

Fußschalter (optional)

Zeichen

Spraygerät **SPR**⁵

Nasstechnik - modern und präzise

Die Vernebelung des Spraystrahls ist beim SPR⁵ sehr fein, so dass auch keimtötende Sprayflüssigkeiten ohne Alkoholzusatz verwendet werden können.

Dank des Digitaldisplays kann die Drehzahl des modernen bürstenlosen Motors präzise zwischen 6.000 und 40.000 U/min eingestellt

werden. Auf den drei Memorytasten können beliebige Drehzahlen abgespeichert und schnell abgerufen werden. Das patentierte Kraftspannsystem hält die Fräser sehr fest und ermöglicht somit eine vibrationsarmes Arbeiten.

Das SPR5 verfügt über einen auswechselba-

ren Wasserfilter im Tank und eine automatische Reinigungsfunktion zur Vermeidung von Verstopfungen der Spraydüse.

Durch Einsatz des Fußschalters 0970 können Handstück und Spray separat abgeschaltet werden.









MEMORY FUNKTION

SPRAYHANDSTÜCK

WARTUNG & FILTERWECHSEL ANZEIGE

SPR⁵ Technische Daten & Preise



Steuergerät		
Maße in mm	B 245 x H 133 x T 190	
(inkl. hervorstehender Teile)	B 282 x H 133 x T 190	
Gewicht	2,6 kg	
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 120 W	
Spray System	hadewe Feinvernebelung (200 ml tank)	
Funktionen	Memory-, Spray Stop & Go-, Spül- und Trockenfunktion,	
runkuonen	Hinweisleuchte für Wartung und Wasserfilterwechsel	
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer	

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	143 mm
Gewicht	145 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Licht Funktion	Nein
Durchmesser	17 - 22 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0597	SPR ⁵ Spraygerät mit Memory	1.449,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
8555	Sprayflüssigkeit AquaHy, alkoholfrei(100 ml Konzentrat = 5 l Fertigmischung)	19,90 €

Hauptfunktionen



Spray Handstück







Lautstärke



Kraftspann-system



stück



screen



Bildbe-trachter / Hilfevideos



Speichertaste Drehzahl



Anzeige Dichtungswechsel & Inspektion



Fußschalter (optional)



CE-



39

Spraygerät HP-S² Plus

Basic Spraygerät

Die Vernebelung des Spraystrahls ist beim HP-S² Plus sehr fein, so dass auch keimtötende Sprayflüssigkeiten ohne Alkoholzusatz verwendet werden können.

Dank des Digitaldisplays kann die Drehzahl

des modernen bürstenlosen Motors präzise zwischen 6.000 und 40.000 U/min eingestellt werden. Auf den zwei Memorytasten können beliebige Drehzahlen abgespeichert und schnell abgerufen werden.

Das HP-S² Plus verfügt über einen auswechselbaren Wasserfilter im Tank und eine automatische Reinigungsfunktion zur Vermeidung von Verstopfungen der Spraydüse.









MEMORY FUNKTION

SPRAYHANDSTÜCK

ABNEHMBARER WASSERTANK

HP-S² Plus Technische Daten & Preise



Steuergerät	
Maße in mm	B 245 x H 133 x T 190
(inkl. hervorstehender Teile)	B 282 x H 133 x T 190
Gewicht	3,5 kg
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 120 W
Spray System	hadewe Feinvernebelung (200 ml tank)
Funktionen	Memory, Spray Stop & Go
Fußpflegekoffer	Passend für alle hadewe Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	6.000 - 40.000 U/min
Länge	143 mm
Gewicht	140 g
Handstückmotor	bürstenlos
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Durchmesser	17 - 22 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0593	HP-S ² Plus Basic Spraygerät mit Memory	1.299,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
8555	Sprayflüssigkeit AquaHy, alkoholfrei (100 ml Konzentrat = 5 l Fertigmischung)	19,90 €

Hauptfunktionen







Lautstärke



Kraftspann-system



Lichthand-



Touch-screen



Bildbe-trachter / Hilfevideos



Speichertaste Drehzahl



Anzeige Dichtungswechsel & Inspektion







CE-Zeichen

Digitale Drehzahlanzeige

Fußschalter (optional)

41

Absaug- & Spraygerät Argos²

Kombigerät für jeden Bedarf

Sie schätzen die Vorteile der Spraytechnik, möchten aber auch nicht auf eine Absaugung verzichten? Das Argos² ist ein Kombigerät, das beide Techniken vereint. So können Sie die jeweiligen Vorzüge kombiniert miteinander einsetzen. Und das gerne auch auf Hochtouren bis 40.000 U/min.

Die feine Vernebelungstechnik ermöglicht ein Arbeiten mit keimtötenden Sprayflüssigkeiten ohne Alkoholzusatz.









ABSAUG- UND SPRAYHANDSTÜCK



EINFACHER FILTERWECHSEL



Steuergerät	
Maße in mm	B 314 x H 135 x T 223
(inkl. hervorstehender Teile)	B 350 x H 135 x T 332
Gewicht	5,6 kg
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz, 550 W
Lautstärke	64 dB (A)
Absaugmotor	bürstenbehafteter Motor
Spray System	hadewe Feinvernebelung (200 ml Tank)
Fußpflegekoffer	Nicht geeignet für Fußpflegekoffer

Handstück	
Drehzahl	7.000 - 40.000 U/min
Länge	152 mm
Gewicht	148 g
Handstückmotor	bürstenlos
Kraftspannsystem	hadewe Kraftspannung
Spezial Funktion	Absaug & Spray Kombi Handstück
Durchmesser	17 - 22 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0572	Argos² Absaug & Spray Kombigerät	1.999,00 €
0970	Fußschalter	49,00 €
8555	AquaHy alkoholfreie Sprayflüssigkeit (100 ml Konzentrat = 5 l Fertigmischung)	19,90 €
5179	Feinstaubfilter	2,15 €

Hauptfunktionen























Spray Handstück

Absaug Handstück

Digitale Drehzahl-anzeige

Lautstärke

Kraftspann-system

Lichthand-stück (3 LEDs)

Touch-screen

Speichertaste Drehzahl & Absaugung

Anzeige Dichtungswechsel & Inspektion

Fußschalter (optional)

CE-Zeichen

Schleifgerät Xantos-22

Powerhandstück mit kleinsten Abmessungen

Das Xantos-22 ist für den professionellen Dauereinsatz in Maniküre, Pediküre und Naildesign konzipiert. Geringe Abmessungen und Gewicht machen es optimal für den mobilen Einsatz.

Das patentierte Spannsystem hält die Fräser extrem fest und gewährleistet eine hohe Laufruhe. Das Handstück ist ein echtes Kraftpaket. Trotz der kompakten Baugröße verfügt es über ein extrem hohes Drehmoment.

Dank des geringen Gewichts von nur 145 g ist ein dauerhaft ermüdungsfreies Arbeiten möglich. Die durchgehend geschlossene Konstruktion verhindert das Eindringen von Staub in das Handstück.



Steuergerät	
Maße in mm	B 114 x H 86 x T 183
Gewicht	0,9 kg
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz
Leistung	65 W
Funktionen	Digitalanzeige, Links / Rechtslauf
Koffer	Optional

Handstück	
Drehzahl	3.000 - 22.000 U/min
Länge	140 mm
Gewicht	117 g
Spannsystem	hadewe Kraftspannung
Durchmesser	17,5 - 20,5 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0898	Xantos-22	449,00 €
0873	Koffer für Schleifgeräte	29,99 €

Hauptfunktionen





Kraftspann-

system



Leichte

Reinigung



Lautstärke





Schleifgerät Xantos-Nail

Robustes Schleifgerät

Das kleine und kompakte Fräsergerät Xantos-Nail ist ideal für den Einsatz im Naildesign und in der Pediküre.

Es ist handlich, leicht und dadurch besonders für mobile Einsätze geeignet. Das Spannsystem hält die Fräser extrem fest und gewährleistet eine hohe Laufruhe. Das garantieren wir auch bei hohen Fräskräften.



Steuergerät	
Maße in mm	B 114 x H 86 x T 183
Gewicht	0,9 kg
Eingangsspannung	230 V, 50 Hz
Leistung	65 W
Funktionen	Digitalanzeige, Links/ Rechtslauf
Koffer	Optional

Handstück	
Drehzahl	4.000 - 22.000 U/min
Länge	140 mm
Gewicht	137 g
Spannsystem	Drehspannung
Durchmesser	13 - 24 mm
Fräseraufnahme	Für alle Instrumente mit Ø 2,35 & min. 32 mm Länge

Optionaler Koffer 0873

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0872	Xantos-Nail	275,00 €
0873	Koffer für Schleifgeräte	29,99 €

Hauptfunktionen







Lautstärke



Rechtslauf

Digitale Drehzahl-anzeige

Drehspannung

Fußpflegekoffer

Gut bepackt für jeden Einsatz

Für die mobile Fußpflege ist Zubehör, das optimal auf das Fußpflegegerät abgestimmt ist, unerlässlich. Die Koffer sind so konzipiert, dass das Gerät zum Arbeiten nicht entnommen werden muss. Das Steuergerät kann zur besseren Bedienbarkeit am Tablett hervorgezogen werden.

Zwei Schubladen sorgen für ausreichend Stauraum und ermöglichen eine übersichtliche Anordnung Ihrer Arbeitsutensilien. Damit Sie immer alles in Griffnähe haben, können die Schubladen entnommen und an der von Ihnen bevorzugten Stelle abgestellt werden.

Zum Beispiel in Arbeitsnähe, direkt auf dem Koffer. Für das Handstück ist im Koffer eine gepolsterte Ablage vorgesehen. Es ist somit sicher für den Transport verstaut und kann auch während des Arbeitens schnell abgelegt werden.











EINFACHER TROLLEY TRANSPORT

ZWEI SCHUBLADEN INKLUSIVE

GEPOLSTERTER HANDSTÜCKHALTER

Technische Daten	
Maße	B 490 x H 360 x T 260 mm (+ 30 mm Handgriff)
Gerätefach	B 420 x H 180x T 240 mm
Gewicht	3,8 kg
Passend für hadewe Geräte	alle (außer Argos)

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0656	Fußpflegekoffer	249,00 €
0657	Fußpflegekoffer mit 2-fach Stecker	299,00 €

Fußpflegekoffer

Gut bepackt für jeden Einsatz

Die Fußpflegekoffer sind so ausgelegt, dass alle hadewe Geräte problemlos untergebracht werden können. Durch Klettgurte wird Ihr Steuergerät sicher fixiert. Die Stoßkanten sind extra verstärkt. Durch seine seitlich zu öffnenden Türen können Sie den Koffer auch dann voll einsetzen, wenn Sie direkt vor ihm keinen Platz zur Verfügung haben. Eine echte Transporterleichterung: Der Koffer verfügt über Rollen und einen ausziehbaren Teleskopgriff. (In den Bildern gezeigtes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

Vergleichstabelle & Preise				
Artikel Nr.	0907	0908	0909	0910
Koffer passend für Gerät	alle aktı	uellen Absaug- und Sp	raygeräte	alle Absauggeräte
Elektroanschluss		•		
Schublade			•	
Rollen & Teleskopgriffe	•	•	•	•
	B 480	B 480	B 480	B 450
Außenmaße in mm	H 430	H 430	H 430	H 210
	T 360	T 360	T 360	T 390
	B 460	B 460	B 460	B 435
Gerätekammer in mm	H 210	H 210	H 210	H 180
	T 220	T 220	T 220	T 370
Gewicht in kg	4,5	4,6	4,6	4,0
Preis	169,00 €	219,00 €	219,00 €	129,00 €









Fußpflegekoffer 0910

Der Koffer ist speziell für die mobile Fußpflege konzipiert. So verfügt er über Rollen und einen ausziehbaren Teleskopgriff. Die Reinigung geht sehr schnell, denn der Innenbereich ist mit auswaschbaren Kunstleder ausgekleidet. Außen sind die Stoßkanten extra verstärkt. Ein Zahlenschloss schützt den kostbaren Inhalt. Ihr Fußpflegegerät wird sicher mit Klettgurten fixiert. (In den Bildern gezeigtes Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.)





Beinstütze

Beinstütze (Artikel Nr. 0912)

Diese Beinstütze ist ein echtes Leichtgewicht. Höhe, Neigung und Drehwinkel lassen sich stufenlos einstellen (Höhe 460 bis 670 mm).

Das Gelenk besteht aus Aluminium und ist somit belastbar. Um einen sicheren Stand zu gewährleisten, lassen sich die Standbeine extra weit ausklappen. Die Beinstütze wird mit Tragetasche ausgeliefert.

Gewicht: 1,1 kg; Höhe: 460-670 mm;

Tasche: B 690 x H 320 x T 240 mm; Maximale Belastung: 20 kg.



Beinstütze (Artikel Nr. 6559)

Die Höhenverstellung rastet fest ein, so dass das Kissen auch bei starker Belastung nicht absinkt. Die Beinstütze 6559 hat dank der Materialkombination aus Aluminium und Edelstahl ein leichtes Gewicht. Neigung und Drehwinkel lassen sich stufenlos einstellen. Alle Gelenke bestehen aus Metall und sind extrem widerstandsfähig.

Made in Germany Gewicht: 1,1 kg Höhe: 520-620 mm

Tasche: B 690 x H 320 x T 240 mm; Maximale Belastung: 40 kg.



Arbeitsschale (Artikel Nr. 0219 & 6565)

Mit der Arbeitsschale haben Sie alle Instrumente und Arbeitsmittel immer in Griffnähe. Sie wird an die Beinstütze eingehängt und kann um 360° gedreht werden. Die Schale ist aus bruchfestem PE und beständig gegen Desinfektionsmittel.

Lieferumfang 2 Stück. Gewicht 400 g;

Maße: B 260 x H 75 x T 360 mm.



Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0912	Beinstütze (inkl. Tasche)	95,00 €
6559	Beinstütze (inkl. Tasche)	119,00 €
0219	Arbeitsschalen-Set (2 Stück & Halterung) für 0912	19,00 €
6565	Arbeitsschalen-Set (2 Stück & Halterung) für 6559	25,00 €
8529	Beinstützen Tasche als Ersatz	15,00 €

Beinstütze reLEGx

Leicht und farbenfroh

Bei der Beinstütze reLEGx rastet die Höhenverstellung fest ein, so dass das Auflagekissen auch bei starker Belastung nicht absinkt.

Alle Gelenke bestehen aus Metall und sind extrem widerstandsfähig. Wir garantieren eine Belastbarkeit bis 40 kg. Die Beinstütze hat dank der Materialkombination aus Aluminium

und Edelstahl ein Gewicht von nur 1,1 kg. Der Neigungswinkel des Auflagekissens lässt sich stufenlos einstellen.

Wir verwenden Kunstleder des deutschen Herstellers skai®. Der Kissenbezug ist pflegeleicht und desinfektionsmittelbeständig.

Die Beinstütze wird mit einer Tragetasche

(B69 x H32 x T24 cm) ausgeliefert.

Alle hadewe-Zubehörartikel für Beinstützen sind an der reLEGx verwendbar: z.B. unsere Lupenleuchte Spectra (Art. 0231), die flexiblen Auflagewannen (Art. 3508) oder die Arbeitsschale (Art. 6565).









WÄHLEN SIE AUS 5 FARBEN

TRAGETASCHE INKLUSIVE

ROBUSTES DESIGN

Technische Daten	
Gewicht	1.1 kg
Höhe	520 bis 620 mm
Maximale Belastung	bis 40 kg
Maße Tragetasche	B 690 x H 320 x T 240 mm
Aufrüstbare mit Artikeln	0231, 3508, 3671-3674,6565

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
6720	Beinstütze reLEGx - Grün	129,00 €
6721	Beinstütze reLEGx - Blau	129,00 €
6722	Beinstütze reLEGx - Weiss	129,00 €
6723	Beinstütze reLEGx - Grau	129,00 €
6724	Beinstütze reLEGx - Schwarz	129,00 €

Lupenleuchte Spectra


Der Einsatz der Lupenleuchte Spectra ist vielseitig, denn die Lampe verfügt über eine kräftige Klemme und kann entsprechend den örtlichen Gegebenheiten an Beinstütze, Koffer oder Möbel befestigt werden. Positionieren Sie die Leuchte in unmittelbarer Nähe zum Fuß und stellen Sie mit der schwenkbaren Halterung (geschützt beim deutschen Patentamt) und dem flexiblen Arm die optimale Position ein.

Für den Transport wird die Lupenleuchte einfach abgeklemmt und die Halterung unter die Beinstützenauflage geschwenkt. Die Wärmeentwicklung ist sehr gering, so dass die Leuchte unmittelbar nach dem Einsatz problemlos transportiert werden kann.

an. Im Lieferumfang sind Designblenden in den Farben Weiß, Silbergrau und Blau enthalten.









Auffangwanne Flex weiß (Artikel Nr. 3508)

Mit der Auffangwanne halten Sie Ihre Umgebung hygienischer. Die Wanne ist aus flexiblem, desinfizierbarem Elastomer und bietet dem Kunden eine weiche Unterlage. Stäube und Spraywasser werden zuverlässig aufgenommen. Bei der Bearbeitung unterhalb der Ferse lässt sich die Wanne problemlos niederdrücken. Für den mobilen Einsatz kann sie eingerollt werden und passt in unsere Koffer und in die Tasche der Beinstütze. Gewicht: 580g, Maße: B 330 x H 100 x T 510 mm.

Auffangwanne Flex farbig (Artikel Nr. 3671-3674)

Sie möchten etwas Farbe in Ihren Arbeitsbereich bringen? Dann sind die neuen Auffangwannen in den Farben Grün (Art. Nr. 3671), Pink (Art. Nr. 3672), Lila (Art. Nr. 3673) und Lichtblau (Art. Nr. 3674) genau das Richtige für Sie! Die Wannen haben die gleichen Maße wie die weiße Wanne 3508 und ebenfalls eine Materialverbesserung, die die Auffangwannen noch resistenter gegen Alkohol, Wasser und andere Substanzen macht.







Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
3508	Auffangwanne Weiß	45,00 €
3508, 3671-3674	Auffangwanne (alle Farben) 10 Stück	42,00 €
3508, 3671-3674	Auffangwanne (alle Farben) 25 Stück	39,00 €
3508, 3671-3674	Auffangwanne (alle Farben) 100 Stück	36,00 €
3671	Auffangwanne - Grün	45,00 €
3672	Auffangwanne - Pink	45,00 €
3673	Auffangwanne - Violett	45,00 €
3674	Auffangwanne - Hellblau	45,00 €

LED Lupenleuchten

LED Lupenleuchte 10 W (Art. Nr. 6676)

Technische Daten	
LEDs	96 dimmbare SMD-LEDs (je 48 x weiss & gelb)
Leistungsaufnahme	10 W
Glaslinse	120 mm Durchmesser mit 3 Dioptrien
Externes Netzteil	220-240V, Kabel 1,7 m
Gewicht	2,8 kg
Besonderheit	Touch-Bedienung im Leuchtenkopf für , Helligkeit und Farbtemparatur

	Preis	
Art. Nr.	Beschreibung	Preis
6676	LED Lupenleuchte (10 W)	89,00 €



Zubehör für LED Lupenlampen 6676

Die zwei LED Lupenleuchten 6676 & 6677 passen in den Rollständer 6679, der mit 5 Rollen und einem niedrigen Schwerpunkt einen sicheren Stand garantiert. Alternativ können die Lampen mit Haltern und jeweils 3 Schrauben von oben oder seitlich an einen Schrank befestigst werden.

Technische Daten		
Rollstativ 6679	Höhe: 770 mm, Durchmesser Rollstativ: 640 mm	
Halterung oben 6772	Höhe: 50 mm, Durchmesser: 68 mm (13 mm innen)	
Halterung Seite 6771	B 51 x H 64 x L 78 mm (Durchmesser 13 mm innen)	







Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
6679	Rollstativ für Lupenleuchten	79,00 €
6772	Halterung für Lupenleuchte (Befestigung von oben)	15,00 €
6771	Halterung für Lupenleuchte (seitliche Befestigung)	15,00 €

Geräte- und Materialtasche

Gerne nehmen wir Ihnen eine Last ab!

Die Gerätetasche (1,0 kg) und die Materialtasche (1,1 kg) sind besonders leicht ausgeführt. Die Ablageseite der Taschen ist grau gefärbt und somit unempfindlich gegenüber Verschmutzungen. Die extrem widerstandsfähige LKW-Plane (innen und außen) lässt sich gut abwischen und ist beständig gegen Desinfektionsmittel. In der Gerätetasche finden alle

hadewe-Fußpflegegeräte Platz. Die Wände und Kanten sind mit Schaumstoff verstärkt und fangen Stöße sicher ab.

GERÄTETASCHE 0658









MATERIALTASCHE 0659









Gerätetasche 0658]
Maße in mm	B 350 x H 270 x T 150
Geeignet für	Alle hadewe Geräte (außer Argos)
Gewicht	1.0 kg

Materialtasche 0659	
Maße in mm	B 450 x H 350 x T 80
Geeignet für	Materialien und/oder Xantos & KG Geräte
Gewicht	1,0 kg

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
0658	Gerätetasche	99,00 €
0659	Materialtasche	99,00 €

Fußwannenwagen

2 Wannen enthalten

Mobil & Sicher

Der Fußwannenwagen kann mit seinen Leichtlaufrollen einfach vom Einfüllort zum Kunden bewegt werden. Dabei geben die Feststeller an den Rollen einen sicheren Stand am Behandlungsplatz. Die Wannen halten durch eine Arretierung fest auf der Plattform.

Hygienisch

Die hochwertige Beschichtung der Holzplattform ist wasserabweisend und desinfektionsmittelbeständig. Die Wannen können direkt mit Desinfektionsmittel behandelt oder alternativ mit Einweg-Hygienebeuteln (Art. 6753) überzogen werden.

Lieferumfang

- Fußwannenwagen (fertig montiert)
- 2 Wannen (4 Farben zur Auswahl)
- Hygienebeutel (5 Stück)







WAGEN INKL. 2 WANNEN (FARBEN WÄHLBAR)

Wannenwagen	
Maße	B 330 x H 300 T 350 mm
Gewicht	4.4 kg
Material	Beschichtetes Holz
Zubehör	

WANNEN LIEFERBAR IN 4 FARBEN

Wanne	
Maße	B 350 x H 170 T 380 mm
Gewicht	440 g
Material	Polypropylen (PP)
Zubehör	Hygienebeutel 6753, 100 Stück

5 HYGIENEBEUTEL ENTHALTEN

Preis		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis
6760WW	Wagen mit 2 Wannen - Weiß und Weiß	119,00 €
6760WG	Wagen mit 2 Wannen - Weiß und Grün	119,00 €
6760WP	Wagen mit 2 Wannen - Weiß und Pink	119,00 €
6760WB	Wagen mit 2 Wannen - Weiß und Blau	119,00 €
6760GG	Wagen mit 2 Wannen - Grün und Grün	119,00 €
6760GP	Wagen mit 2 Wannen - Grün und Pink	119,00 €
6760GB	Wagen mit 2 Wannen - Grün und Blau	119,00 €
6760BB	Wagen mit 2 Wannen - Blau und Blau	119,00 €
6760BP	Wagen mit 2 Wannen - Blau und Pink	119,00 €
6760PP	Wagen mit 2 Wannen - Pink und Pink	119,00 €
6753	Hygienebeutel (100 Stück)	15,00 €
6663	Wanne in blau	14,00 €
6664	Wanne in grün	14,00 €
6672	Wanne in pink	14,00 €
6673	Wanne in weiss	14,00 €

Papierfilterbeutel



Papierfiltertüten für alle hadewe Absauggeräte. Austausch spätestens alle 50 Arbeitsstunden notwendig!

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
5115	Papierfilterbeutel (1 Stück)	1,49 € / Stück
5115	Papierfilterbeutel (200 Stück)	1,15 € / Stück
5115	Papierfilterbeutel (500 Stück)	0,99 € / Stück

Feinstaubfilterbeutel



Spezielle Mikrofilter für alle hadewe Absauggeräte. Austausch spätestens alle 50 Arbeitsstunden notwendig!

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
5179	Feinstaubfilter (1 Stück)	2,15 € / Stück
5179	Feinstaubfilter (200 Stück)	1,99 € / Stück
5179	Feinstaubfilter (500 Stück)	1,85 € / Stück

Grobstaubfilter



Filter für die Staubbeutelkammer der Absaug Steuergeräte. Austausch spätestens alle 200 Arbeitsstunden notwendig!

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
3752	Grobstaubfilter für alle aktuellen Geräte	2,50 €
5116	Grobstaubfilter für ältere Absauggeräte (0940 usw.)	4,50 €

Wasserdichtung



Weiße Wasserdichtung, die sich an der Spitze aller hadewe Spraygeräte und mancher Absauggeräte befindet. Austausch spätestens alle 4 Wochen notwendig!

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
4571	Wasserdichtung (1 Stück)	0,75 € / Stück
4571	Wasserdichtung (200 Stück)	0,65 € / Stück
4571	Wasserdichtung (500 Stück)	0,55 € / Stück

Wasserfilter



Wasserfilter im Tank aller hadewe Spraygeräte. Austausch alle 2-4 Monate empfohlen.

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
3497	Wasserfilter (Stück)	3.50 €

AquaHy Sprayflüssigkeit



100 ml Konzentrat für 5 l demineralisiertes Wasser. Keimtötend, geruchsneutral und ohne Alkohol.

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
8555	AquaHy Sprayflüssigkeit (100 ml Flasche)	19,90 €

Koffer für Xantos Serie



Außenmaße: B 340 x H 275 x T 125 mm Innenmaße: B 320 x H 220 x T 110 mm

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
0873	Koffer für Xantos Serie	29,99 €

Koffer für KG Serie



Außenmaße: B 270 x H 230 x T 85 mm Innenmaße: B 260 x H 170 x T 70 mm

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
0874	Koffer für KG Serie	19,99€

Tragegriff



Tragegriff inklusive Umbau des Gerätes durch hadewe bei Bestellung. Für alle Absaug- & Spraygeräte.

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
0200	Tragegriff Absauggeräte	25,00 €

Handstückablage



Rutschfeste Ablage passend für alle hadewe-Handstücke

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
0870	Handtstückablage	12,99 €

Handstückhalter für Geräte



Halter inkl. 2 Schrauben für aktuelle hadewe Geräte.

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
0197	Handstückhalter für Geräte	12,99 €

Handstückhalter für Schränke



Halter inkl. 2 Schrauben für hadewe Schränke. Kann links und rechts montiert werden.

Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
0195	Handstückhalter für Schränke	39,00€











Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
2210	Wartungspaket für normale Schleifgeräte	39,00€
2211	Wartungspaket für alle Absauggeräte	49,00€
2212	Wartungspaket für alle Spraygeräte	49,00€
2213	Wartungspaket für Kombigeräte	59,00€
2214	Wartungspaket für Xantos Nail	39,00€
5870	Platinenreparatur Kit für alte SB Geräte (Art. Nr. 0940)	39,00€





Tasche für Beinstütze		
Für alle hadewe Beinstützen. Größe: W 690 x H 320 x D 240 mm		
Artikel Nr.	Beschreibung	Preis *
8529	Tasche für Beinstütze	15,00€





beauty & medical equipment







hadewe GmbH Grambartstraße 10 30165 Hannover Germany

Telefon +49 (511) 336 399 - 0 Fax +49 (511) 336 399 - 11

E-Mail info@hadewe.de
Reparatur Service service@hadewe.de
Website www.hadewe.de

Der Vertrieb unserer Geräte im Ausland, einschließlich Service (Beratung, Verkauf von Zubehör, Reparaturabwicklung, etc.), erfolgt ausschließlich über den Fachhandel.

Bei allen Preisen handelt es sich um unsere unverbindlichen Preisempfehlungen. Bitte erkundigen Sie sich über tatsächliche Preise und eventuelle Zuschläge für Zoll, Steuern und Fracht bei Ihrem Fachhändler.

Technische Änderungen und Preisänderungen sind vorbehalten.